



**2 0 2 4**  
CATALOGO TECNICO  
TECHNICAL CATALOGUE



**INDICE**  
*INDEX*

**cablaggi**  
cord-sets

5

**sospensioni**  
suspensions

15

**accessori**  
accessories

21

**interruttori, dimmer e spine**  
switches, dimmers and plugs

35

**cablaggi e sospensioni con cavi in tessuto**  
cord-sets and suspensions in fabric cover

41

**portalampade**  
lampholders


49

**cavi multipolari ed unipolari flessibili**  
single-pole and multi-poles flexibles cables

69

**cartella colori**  
color chart

77





# CABLAGGI - CORD-SETS

Gamma cablaggi in classe I e classe II con spina Europa, Italia, Inglese, UL, Schuko  
A richiesta, fornibili solo con spina o solo con interruttore

*Cord-sets in class I and class II with European, Italian, UK, UL and Schuko plug  
Available on request only with plug or only with switch*

## ● V10

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. V10 L. cm 100  
Cod. V10 L. cm 150  
Cod. V10 L. cm 200  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: European (E) 2.5A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code V10 L. 100 cm  
Code V10 L. 150 cm  
Code V10 L. 200 cm  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 250 pieces  
Approvals: ENEC, IMQ*



## ● V10/GB

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Inglese (GB) 3A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. V10/GB L. cm 100  
Cod. V10/GB L. cm 150  
Cod. V10/GB L. cm 200  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 200 pezzi  
**Approvazioni:** BSI

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: British (GB) 3A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code V10/GB L. 100 cm  
Code V10/GB L. 150 cm  
Code V10/GB L. 200 cm  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 200 pieces  
Approvals: BSI*



## ● V10/UL

Cablaggio bipolare con cavo  
SPT2 2xAWG18 (T 105°C)

**Spina:** U.S.A. (UL) 7A, 125V polarizzato  
Cod. V10/UL L. cm 150  
Cod. V10/UL L. cm 200  
**Colori disponibili:** nero, bianco, trasparente  
**Confezione:** 200 pezzi  
**Approvazioni:** UL, CSA

*Double-pole cord-set with flat cable  
SPT2 2xAWG18 (T 105°C)*

*Plug: U.S.A. (UL) 7A, 125V polarized  
Code V10/UL L. 150 cm  
Code V10/UL L. 200 cm  
Available colors: black, white, transparent  
M.O.Q.: 200 pieces  
Approvals: UL, CSA*



## ● V80

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V -  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. V80 L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)  
Cod. V80 L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V80 L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: European (E) 2.5A, 250V  
Switch: single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code V80 L. 120 cm (cm 80/40 cm FP)  
Code V80 L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code V80 L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 250 pieces  
Approvals: ENEC, IMQ*



## ● V40

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F  
2X0.75 o cavo tondo H03VVF 2X0.75

**Spina:** Europea 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a bilanciata 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. V40 L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)  
Cod. V40 L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V40 L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F  
2X0.75 or round cable H03VVF 2X0.75*

*Plug: European 2.5A, 250V  
Switch: single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code V40 L. cm 120 (cm 80/40 cm FP)  
Code V40 L. cm 150 (cm 100/50 cm FP)  
Code V40 L. cm 200 (cm 120/80 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 250 pieces  
Approvals: ENEC, IMQ*



## ● V40C

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F  
2X0.75 o cavo tondo H03VVF 2X0.75 in pvc colorato

**Spina:** Europea 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a bilanciata 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. V40C L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)  
Cod. V40C L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V40C L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
**Colori disponibili:** arancio, grigio ghiaia, blu  
**Confezione:** 250 pezzi  
**Approvazioni:** Dichiarazione CE

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F  
2X0.75 or round cable H03VVF 2X0.75 in colored pvc*

*Plug: European 2.5A, 250V  
Switch: single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code V40C L. cm 120 (cm 80/40 cm FP)  
Code V40C L. cm 150 (cm 100/50 cm FP)  
Code V40C L. cm 200 (cm 120/80 cm FP)  
Available colors: orange, pebble grey, brilliant blue  
M.O.Q.: 250 pieces  
Approvals: CE declaration*



## ● V80/423

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F 2x0.75

**Spina:** Europea 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a bilanciata (2[32]A - 250V)  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. V80/423 L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)  
Cod. V80/423 L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V80/423 L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2x0.75*

*Plug: European 2.5A, 250V  
Hand Switch: in-line single pole rocker switch (2[32]A - 250V)  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code V80/423 L. cm 120 (cm 80/40 cm FP)  
Code V80/423 L. cm 150 (cm 100/50 cm FP)  
Code V80/423 L. cm 200 (cm 120/80 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 250 pieces  
Approvals: ENEC, IMQ*





#### ● V90/GB

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Inglese (GB) 3A, 250V

**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V

**Finiture:** capo libero o con puntalini

Cod. V90/GB L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)

Cod. V90/GB L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V90/GB L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 200 pezzi

**Approvazioni:** ENEC, IMQ, BSI

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: British (GB) 3A, 250V*

*Switch: single-pole 2(1)A, 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code V90/GB L. 120 cm (cm 80/40 cm FP)*

*Code V90/GB L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)*

*Code V90/GB L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 200 pieces*

*Approvals: ENEC, IMQ, BSI*



#### ● V20/UL

Cablaggio bipolare con cavo  
SPT2 2xAWG18 (T 105° C)

**Spina:** U.S.A. (UL) 7A, 125V polarizzato

**Interruttore:** unipolare 2A, 125V ac-3A, T85

Cod. V20/UL L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V20/UL L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, trasparente

**Confezione:** 200 pezzi

**Approvazioni:** UL, CSA

*Double-pole cord-set with flat cable  
SPT2 2xAWG18 (T 105°C)*

*Plug: U.S.A. (UL) 7A, 125V polarized*

*Switch: single-pole 2A, 125V ac-3A, T85*

*Code V20/UL L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)*

*Code V20/UL L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)*

*Available colors: black, white, transparent*

*M.O.Q.: 200 pieces*

*Approvals: UL, CSA*



#### ● R4

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V

**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V

**Finiture:** capo libero o con puntalini

Cod. R4 L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)

Cod. R4 L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. R4 L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: European (E) 2.5A, 250V*

*Switch: foot, single-pole 2(1)A, 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code R4 L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)*

*Code R4 L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)*

*Code R4 L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: ENEC, IMQ*



#### ● V60

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V

**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V

**Finiture:** capo libero o con puntalini

Cod. V60 L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)

Cod. V60 L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. V60 L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: European (E) 2.5A, 250V*

*Switch: foot, single-pole 2(1)A, 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code V60 L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)*

*Code V60 L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)*

*Code V60 L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: ENEC, IMQ*



#### ● R4/GB

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Inglese (GB) 3A, 250V

**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V

**Finiture:** capo libero o con puntalini

Cod. R4/GB L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)

Cod. R4/GB L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. R4/GB L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** ENEC, IMQ, BSI

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: British (GB) 3A, 250V*

*Switch: foot, single-pole 2(1)A, 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code R4/GB L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)*

*Code R4/GB L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)*

*Code R4/GB L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: ENEC, IMQ, BSI*



#### ● V60/UL

Cablaggio bipolare con cavo piatto  
SPT2 2xAWG18 (T 105° C)

**Spina:** U.S.A. (UL) 7A, 125V polarizzato

**Interruttore:** unipolare a pedale 2

(32) A 250V/UR:2A125V T65

Cod. V60/UL L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)

Cod. V60/UL L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** UL, CSA

*Double-pole cord-set with flat cable  
SPT2 2xAWG18 (T 105°C)*

*Plug: U.S.A. (UL) 7A, 125V polarized*

*Switch: foot, single-pole 2*

*(32) A 250V/UR:2A125V T65*

*Code V60/UL L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)*

*Code V60/UL L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)*

*Available colors: black, white, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: UL, CSA*



#### ● S10

Presi di connettore bipolare con cavo piatto  
H03VVH2-F2X0.75

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V

**Presi:** connettore bipolare 2.5A, 250V

Cod. S10 L. cm 120

Cod. S10 L. cm 150

Cod. S10 L. cm 200

**Colori disponibili:** nero, bianco, trasparente

**Confezione:** 300 pezzi

**Approvazioni:** ENEC

*Double-pole cord-set with flat cable  
H03VVH2-F 2X0.75*

*Plug: European (E) 2.5A, 250V*

*Socket: two-poles connectors 2.5A, 250V*

*Code S10 L. 120 cm*

*Code S10 L. 150 cm*

*Code S10 L. 200 cm*

*Available colors: black, white, transparent*

*M.O.Q.: 300 pieces*

*Approvals: ENEC*



#### ● AV31

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Italia (IT) 10A, 250V

**Finiture:** capo libero o con puntalini

Cod. AV31 L. cm 150

Cod. AV31 L. cm 200

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 200 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: Italian (IT) 10A, 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code AV31 L. 150 cm*

*Code AV31 L. 200 cm*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 200 pieces*

*Approvals: IMQ*



**AV25**

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. AV25 L. cm 150  
Cod. AV25 L. cm 200  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 150 pezzi  
**Approvazioni:** IMQ

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: Schuko (SA) 10-16A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV25 L. 150 cm  
Code AV25 L. 200 cm  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 150 pieces  
Approvals: IMQ*

**AV10/GB**

Cablaggio tripolare con cavo  
H03VV-F 3X0.75

**Spina:** Inglese (GB) 3A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. AV10/GB L. cm 150  
Cod. AV10/GB L. cm 200  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 200 pezzi  
**Approvazioni:** BSI

*Three-pole cord-set with cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: British (UK) 3A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV10/GB L. 150 cm  
Code AV10/GB L. 200 cm  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 200 pieces  
Approvals: BSI*

**AV46**

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Italia (IT) 10A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. AV46 L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. AV46 L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 150 pezzi  
**Approvazioni:** IMQ

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: Italian (IT) 10A, 250V  
Switch: single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV46 L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code AV46 L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 150 pieces  
Approvals: IMQ*

**AV40**

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. AV40 L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. AV40 L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 150 pezzi  
**Approvazioni:** IMQ

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: Schuko (SA) 10-16A, 250V  
Switch: single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV40 L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code AV40 L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 150 pieces  
Approvals: IMQ*

**AV15/GB**

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Inglese (GB) 3A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. AV15/GB L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. AV15/GB L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 150 pezzi  
**Approvazioni:** IMQ, BSI

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: British (GB) 3A, 250V  
Switch: single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV15/GB L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code AV15/GB L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 150 pieces  
Approvals: IMQ, BSI*

**AV81**

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Italia (IT) 10A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. AV81 L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)  
Cod. AV81 L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)  
Cod. AV81 L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 100 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: Italian (IT) 10A, 250V  
Switch: foot, single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV81 L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)  
Code AV81 L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)  
Code AV81 L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 100 pieces  
Approvals: ENEC, IMQ*

**AV75**

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. AV75 L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)  
Cod. AV75 L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)  
Cod. AV75 L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 100 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: Schuko (SA) 10-16A, 250V  
Switch: foot, single-pole 2(1)A, 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV75 L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)  
Code AV75 L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)  
Code AV75 L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 100 pieces  
Approvals: ENEC, IMQ*

**AV50/GB**

Cablaggio tripolare con cavo tondo  
H03VV-F3X0.75

**Spina:** Inglese (GB) 3A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero o con puntalini  
Cod. AV50/GB L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)  
Cod. AV50/GB L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)  
Cod. AV50/GB L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)  
**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 100 pezzi  
**Approvazioni:** IMQ, BSI

*Three-pole cord-set with round cable  
H03VV-F 3X0.75*

*Plug: British (GB) 3A 250V  
Switch: foot, single-pole 2(1)A 250V  
Finishes: free end with brass ferrules  
Code AV50/GB L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)  
Code AV50/GB L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)  
Code AV50/GB L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 100 pieces  
Approvals: IMQ, BSI*





#### ● AV81/R4

Cablaggio tripolare con cavo tondo H03VV-F3X0.75

Spina: Italia (IT) 10A, 250V

Interruttore: unipolare a pedale 2(1)A, 250V

Finiture: capo libero o con puntalini

Cod. AV81/R4 L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)

Cod. AV81/R4 L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. AV81/R4 L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente

Confezione: 100 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Three-pole cord-set with round cable H03VV-F 3X0.75

Plug: Italian (IT) 10A, 250V

Switch: foot, single-pole 2(1)A, 250V

Finishes: free end with brass ferrules

Code AV81/R4 L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)

Code AV81/R4 L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)

Code AV81/R4 L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)

Available colors: black, white, gold, transparent

M.O.Q.: 100 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



#### ● AV75/R4

Cablaggio tripolare con cavo tondo H03VV-F3X0.75

Spina: Schuko (SA) 10-16A, 250V

Interruttore: unipolare a pedale 2(1)A, 250V

Finiture: capo libero o con puntalini

Cod. AV75/R4 L. cm 300 (cm 100/200 cm PL)

Cod. AV75/R4 L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. AV75/R4 L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente

Confezione: 100 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Three-pole cord-set with round cable H03VV-F 3X0.75

Plug: Schuko (SA) 10-16A, 250V

Switch: foot, single-pole 2(1)A, 250V

Finishes: free end with brass ferrules

Code AV75/R4 L. 300 cm (cm 100/200 cm FP)

Code AV75/R4 L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)

Code AV75/R4 L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)

Available colors: black, white, gold, transparent

M.O.Q.: 100 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



#### ● V80E14

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F2X0.75 provvisto di portalampade E14 e ghiera

Spina: Europea (E) 2.5A, 250V

Interruttore: unipolare 2(1)A, 250V

Cod. V80E14 L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)

Cod. V80E14 L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V80E14 L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco

Confezione: 200 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 with E14 lampholder and shade ring

Plug: European (E) 2.5A, 250V

Switch: single-pole 2(1)A, 250V

Code V80E14 L. 120 cm (cm 80/40 cm FP)

Code V80E14 L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)

Code V80E14 L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)

Available colors: black, white

M.O.Q.: 200 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



#### ● V80E27

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F2X0.75 provvisto di portalampade E27 e ghiera

Spina: Europea (E) 2.5A, 250V

Interruttore: unipolare 2(1)A, 250V

Portalampade: attacco E27 camicia parzialmente filettata

Cod. V80E27 L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)

Cod. V80E27 L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V80E27 L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco

Confezione: 150 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 with E27 lampholder and shade ring

Plug: European (SA) 2.5A, 250V

Switch: single-pole 2(1)A, 250V

Lampholder: E27 partly threaded thermoplastic lampholder

Code V80E27 L. 120 cm (cm 80/40 cm FP)

Code V80E27 L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)

Code V80E27 L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)

Available colors: black, white

M.O.Q.: 150 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



#### ● V80E14ML

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F2X0.75 provvisto di portalampade E14 e molla a filo

Spina: Europea (E) 2.5A, 250V

Interruttore: unipolare 2(1)A, 250V

Portalampade: attacco E14 camicia liscia, supporto e cappello con serracavo incorporato

Cod. V80E14ML L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)

Cod. V80E14ML L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V80E14ML L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco

Confezione: 150 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 with E14 lampholder and a spring

Plug: European (E) 2.5A, 250V

Switch: single-pole 2(1)A, 250V

Lampholder: E14 plain thermoplastic lampholder, support and dome with a built-in cord grip

Code V80E14ML L. 120 cm (cm 80/40 cm FP)

Code V80E14ML L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)

Code V80E14ML L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)

Available colors: black, white

M.O.Q.: 150 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



#### ● V80E14MLNOS

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 provvisto di portalampade E14 e molla a filo

Spina: Europea (E) 2.5A, 250V

Interruttore: unipolare 2(1)A, 250V

Portalampade: attacco E14 camicia liscia e cappello senza supporto

Cod. V80E14MLNOS L. cm 120 (cm 80/40 cm PL)

Cod. V80E14MLNOS L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V80E14MLNOS L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco

Confezione: 150 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 with E14 lampholder and spring

Plug: European (E) 2.5A, 250V

Switch: single-pole 2(1)A, 250V

Lampholder: E14 plain in thermoplastic and dome without support

Code V80E14ML L. 120 cm (cm 80/40 cm FP)

Code V80E14ML L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)

Code V80E14ML L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)

Available colors: black, white

M.O.Q.: 150 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



#### ● V90/LED/DM

Alimentatore LED di potenza con cavo 2xAWG22 e dimmer manuale bassa tensione

Driver: IP40 - Classe II di isolamento

Uscita in corrente costante: 350mA - 24V - 8.4W

Dimmer: manuale per led a tensione costante 12 Vdc - 24 Vdc, 24W @12V - 48W @24V

Cod. V90/LED/DM L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V90/LED/DM L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco, trasparente

Confezione: 100 pezzi

Approvazioni: dichiarazione CE

Driver for LEDs with low voltage cable 2xAWG22 and hand dimmer

Driver: IP40 - Class II insulation

Output in steady current: 350mA - 24V - 8.4W

Hand Dimmer: for constant voltage LEDs 12 Vdc - 24 Vdc, 24W @12V - 48W @24V

Code V90/LED/DM L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)

Code V90/LED/DM L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)

Available colors: black, white, transparent

M.O.Q.: 100 pieces

Approvals: CE declaration



#### ● V10/RL7150 LED

Cablaggio bipolare con varialuce comando a tasto 100-240V 4W-25W e cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 compatibile con lampadine led dimmerabili

Spina: Europea (E) 2.5A, 250V

Finiture: capo libero con puntalini

Cod. V10/RL7150 LED L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V10/RL7150 LED L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente

Confezione: 100 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Double-pole cord-set with hand-touch dimmer 100-240V 4W-25W and flat cable H03VVH2-F 2X0.75 compatible with dimmable led bulbs

Plug: European (E) 2.5A, 250V

Finishes: free end with brass ferrules

Code V10/RL7150 LED L. cm 150 (cm 100/50 cm FP)

Code V10/RL7150 LED L. cm 200 (cm 120/80 cm FP)

Available colors: black, white, gold, transparent

M.O.Q.: 100 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



● La lunghezza del cavo dall'interruttore al puntalino corrisponde alla parte libera del cablaggio - The length of the cable from the switch to the brass ferrules is equivalent to the free part of the cable.

● La lunghezza del cavo dall'interruttore al puntalino corrisponde alla parte libera del cablaggio - The length of the cable from the switch to the brass ferrules is equivalent to the free part of the cable.



#### ● V10/101 LED

Cablaggio bipolare con variatore comando a cursore 100-240V 4W-100W cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75 compatibile con lampadine led dimmerabili

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V

**Finiture:** capo libero con puntalini

Cod. V10/101 LED L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)

Cod. V10/101 LED L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with rotary control dimmer 100-240V 4W-100W to use for flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 compatible with dimmable led bulbs*

*Plug: European (E) 2.5A, 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code V10/101 LED L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)*

*Code V10/101 LED L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: ENEC, IMQ*



#### ● V10/D LED

Cablaggio bipolare con variatore 100-240V 4W-100W con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e tondo H03VV-F 2X0.75 compatibile con lampadine led dimmerabili

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V

**Finiture:** capo libero con puntalini

Cod. V10/D LED L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. V10/D LED L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 50 pezzi

**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Double-pole cord-set with dimmer 100-240V 4W-100W to use for flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 compatible with dimmable led bulbs*

*Plug: European (E) 2.5A 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code V10/D LED L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)*

*Code V10/D LED L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 50 pieces*

*Approvals: ENEC, IMQ*



#### ● AV25/D LED

Cablaggio tripolare con variatore 100-240V 4W-100W con cavo tondo H03VV-F 3X0.75 compatibile con lampadine led dimmerabili

**Spina:** Shuko (SA) 10-16A, 250V

**Finiture:** capo libero con puntalini

Cod. AV25/D LED L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. AV25/D LED L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 50 pezzi

**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Three-pole cord-set with dimmer 100-240V 4W-100W to use for round cable H03VV-F 3X0.75 compatible with dimmable led bulbs*

*Plug: Shuko (SA) 10-16A, 250V*

*Finishes: free end with brass ferrules*

*Code AV25/D LED L. cm 350 (cm 100/250 cm FP)*

*Code AV25/D LED L. cm 400 (cm 150/250 cm FP)*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 50 pieces*

*Approvals: ENEC, IMQ*



#### ● V90/LED/D

Alimentatore LED di potenza con cavo 2xAWG22 e dimmer a pedale bassa tensione

**Driver:** IP40 - Classe II di isolamento

**Uscita in corrente costante:** 350mA - 24V - 8.4W

**Dimmer:** da piede per led a tensione costante 12 Vdc

- 24 Vdc, 24W @12V - 48W @24V

Cod. V90/LED/D L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)

Cod. V90/LED/D L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)

**Colori disponibili:** nero

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Driver for LEDs with low voltage cable 2xAWG22 and floor dimmer*

*Driver: IP40 - Class II insulation*

*Output in steady current: 350mA - 24V - 8.4W*

*Floor Dimmer: for constant voltage LEDs 12 Vdc -*

*24 Vdc, 24W @12V - 48W @24V*

*Code V90/LED/D L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)*

*Code V90/LED/D L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)*

*Available colors: black*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: CE declaration*



## SOSPENSIONI - SUSPENSIONS



## ● SOSPENSIONI - SUSPENSIONS

Sospensioni in classe I e classe II idonee per applicazioni su apparecchi di illuminazione

Tipo: sospensione fissa - Tensione nominale: 250V

Carico max applicabile: 2.25 kg per apparecchi in classe II - 4 kg per apparecchi in classe I

*Suspensions in class I and class II suitable for lighting fixtures*

*Type: fixed suspension - Rated voltage: 250V*

*Max applicable load: 2.25 kg for fixtures in class II - 4 kg for fixtures in class I*

### ● V71E14

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E14  
Connessione a scatola o connessione a morsettiera

**Cavo:** tondo H03VV-F2X0.75

Cod. V71E14 L. cm 60

Cod. V71E14 L. cm 80

Cod. V71E14 L. cm 100

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 150 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Class II suspension with E14 thermoplastic lampholder  
with box connection or terminal block connection*

*Round cable: H03VV-F 2X0.75*

*Code V71E14 L. 60 cm*

*Code V71E14 L. 80 cm*

*Code V71E14 L. 100 cm*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 150 pieces*

*Approvals: IMQ*



### ● V70E27

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E27.  
Connessione a scatola o connessione a morsettiera

**Cavo:** tondo H03VV-F2X0.75

Cod. V70E27 L. cm 60

Cod. V70E27 L. cm 80

Cod. V70E27 L. cm 100

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 150 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder with  
box connection or terminal block connection*

*Round cable: H03VV-F 2X0.75*

*Code V70E27 L. 60 cm*

*Code V70E27 L. 80 cm*

*Code V70E27 L. 100 cm*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 150 pieces*

*Approvals: IMQ*



### ● V71E27

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E27.  
Connessione a scatola o connessione a morsettiera

**Cavo:** tondo H03VV-F2X0.75

Cod. V71E27 L. cm 60

Cod. V71E27 L. cm 80

Cod. V71E27 L. cm 100

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 150 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder with  
multiway terminal device or terminal block connection*

*Round cable: H03VV-F 2X0.75*

*Code V71E27 L. 60 cm*

*Code V71E27 L. 80 cm*

*Code V71E27 L. 100 cm*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 150 pieces*

*Approvals: IMQ*



### ● V72E27

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E27.  
Connessione a scatola o connessione a morsettiera

**Cavo:** tondo H03VV-F2X0.75

Cod. V72E27 L. cm 60

Cod. V72E27 L. cm 80

Cod. V72E27 L. cm 100

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder  
with multiway terminal device or terminal block connection*

*Round cable: H03VV-F 2X0.75*

*Code V72E27 L. 60 cm*

*Code V72E27 L. 80 cm*

*Code V72E27 L. 100 cm*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: IMQ*



### ● V73E27

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E27.  
Connessione a scatola o connessione a morsettiera

**Cavo:** tondo H03VV-F2X0.75

Cod. V73E27 L. cm 60

Cod. V73E27 L. cm 80

Cod. V73E27 L. cm 100

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder  
with multiway terminal device or terminal block connection*

*Round cable: H03VV-F 2X0.75*

*Code V73E27 L. 60 cm*

*Code V73E27 L. 80 cm*

*Code V73E27 L. 100 cm*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: IMQ*



### ● V74E27

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E27.  
Connessione a scatola o connessione a morsettiera

**Cavo:** tondo H03VV-F2X0.75

Cod. V74E27 L. cm 60

Cod. V74E27 L. cm 80

Cod. V74E27 L. cm 100

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder  
with multiway terminal device or terminal block connection*

*Round cable: H03VV-F 2X0.75*

*Code V74E27 L. 60 cm*

*Code V74E27 L. 80 cm*

*Code V74E27 L. 100 cm*

*Available colors: black, white, gold, transparent*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: IMQ*



### ● V75E27

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E27 e rosone in plastica con staffa connessione a scatola o a morsettiera

**Cavo:** tondo H03VVF2X0.75

Cod. V75E27 L. cm 60

Cod. V75E27 L. cm 80

Cod. V75E27 L. cm 100

**Colori disponibili:** nero, bianco

**Confezione:** 100 pezzi

**Approvazioni:** IMQ

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder  
and plastic ceiling rose with bracket with box or terminal  
connection*

*Round cable: H03VVF 2X0.75*

*Code V75E27 L. 60 cm*

*Code V75E27 L. 80 cm*

*Code V75E27 L. 100 cm*

*Available colors: black, white*

*M.O.Q.: 100 pieces*

*Approvals: IMQ*





### ● SALISCENDI

Saliscendi con cordone elastico a spirale in pvc compreso di maniglia. Estensione minima 35 cm. Estensione massima 110cm

**Cavo:** tondo H03VV-F2X0.75  
Cod. SALISCENDI N  
Cod. SALISCENDI B  
Cod. SALISCENDI O  
Cod. SALISCENDI T

**Colori disponibili:** nero, bianco, oro, trasparente  
**Confezione:** 50 pezzi

*Rise and fall with canopy and E27 lampholder plus handle. Minimum extension 35 cm.*

*Maximum extension 110cm*

**Round cable:** H03VV-F2X0.75  
Code SALISCENDI N  
Code SALISCENDI B  
Code SALISCENDI O  
Code SALISCENDI T

**Available colors:** black, white, gold, transparent  
**M.O.Q.:** 50 pieces



### ● SP2E27NL

Spezzone cavo H03VVH2-F2X0.75 con portalampe E27 + serracavo e morsetteria.

**Portalampe:** corrente nominale 4°-Tensione nominale 250V -Temperatura nominale T180°Cappello per portalampe E27 con serracavo incorporato

**Morsetteria:** tensione nominale 450V, temperatura ambiente 110°, capacità di connessione 1,5 mm<sup>2</sup>, grado di protezione IP20  
Cod. SP2E27NL cm 15  
Cod. SP2E27NL cm 20

**Colori disponibili:** nero  
**Confezione:** 500 pezzi

*Short-cut of H03VVH2-F 2X0.75 with E27 lampholder + terminal block connection*

**Lampholder:** rated current 4A- rated voltage 250V- Rated temperature T180°  
*Cover cap with cord-grip*

**Terminal block:** rated voltage 450V, Rated temperature 110°, connection capacity 1,5 mm<sup>2</sup>, degree of protection IP20  
Code SPE27NL cm 15  
Code SPE27NL cm 20

**Available colors:** black  
**M.O.Q.:** 500 pieces



### ● V78

Sospensione in classe II con portalampe termoplastico E27. Connessione a scatola o connessione a morsetteria

**Cavo:** tondo FROR 2X0.75  
Cod. V78 L. cm 60  
Cod. V78 L. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder with terminal block connection or terminal block connection*

**Cable:** round FROR 2X0.75  
Cod. V78 L. cm 60  
Cod. V78 L. cm 80

**Available colors:** chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** CE declaration



### ● V100

Sospensione in classe II con portalampe termoplastico E27. Connessione a scatola o connessione a morsetteria

**Cavo:** tondo FROR 2X0.75  
Cod. V100 L. cm 60  
Cod. V100 L. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder with box connection or terminal block connection*

**Cable:** round FROR 2X0.75  
Code V100 L. 60 cm  
Code V100 L. 80 cm

**Available colors:** chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** CE declaration



### ● V106

Sospensione in classe II con portalampe termoplastico E27 Connessione a scatola o connessione a morsetteria

**Cavo:** tondo FROR 2X0.75  
Cod. V106 L. cm 60  
Cod. V106 L. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder with box or terminal connection*

**Cable:** round FROR 2X0.75  
Code V106 L. 60 cm  
Code V106 L. 80 cm

**Available colors:** chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** CE declaration



### ● V100/C36/1

Sospensione in classe II con portalampe termoplastico E27. Connessione a scatola o a morsetteria

**Cavo:** tondo FROR 2X0.75  
Cod. V100/C36/1 L. cm 60  
Cod. V100/C36/1 L. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class II suspension with E27 thermoplastic lampholder with box or terminal connection*

**Cable:** round FROR 2X0.75  
Code V100/C36/1 L. 60 cm  
Code V100/C36/1 L. 80 cm

**Available colors:** chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** CE declaration



### ● V77

Sospensione in classe I con portalampe metallo E27 con filo in acciaio. Connessione a morsetteria

**Cavo:** tondo FROR 3X0.75  
Cod. V77 L. cm 60  
Cod. V77 L. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class I suspension with E27 metal lampholder and steel cord with terminal block connection*

**Cable:** round FROR 3X0.75  
Code V77 L.60 cm  
Code V77 L.80 cm

**Available colors:** chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** CE declaration



### ● V101

Sospensione in classe I con portalampe metallo E27 con filo in acciaio. Connessione a morsetteria

**Cavo:** tondo FROR 3X0.75  
Cod. V101 L. cm 60  
Cod. V101 L. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class I suspension with E27 metal lampholder and steel cord with terminal block connection*

**Cable:** round FROR 3X0.75  
Code V101 L. 60 cm  
Code V101 L. 80 cm

**Available colors:** chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** CE declaration





● **V100E27 80TC.A.**

Sospensione in classe I con portalamпада metallo E27 con filo in acciaio. Connessione a morsetti

**Cavo:** tondo FROR 3X0.75  
Cod. V100E27 60TC.A. cm 60  
Cod. V100E27 80TC.A. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi

**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class I suspension with E27 metal lampholder and steel cord with terminal block connection*

*Cable: round FROR 3X0.75  
Code V100E27 60TC.A. 60 cm  
Code V100E27 80TC.A. 80 cm*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 50 pieces  
Approvals: CE declaration*



● **V100E27M**

Sospensione in classe I con portalamпада metallo E27. Connessione a morsetti

**Cavo:** FROR 3X0.75 TRC con anime trecciate trasparente  
Cod. V100E27M L. cm 60  
Cod. V100E27M L. cm 80

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 50 pezzi

**Approvazioni:** dichiarazione CE

*Class I suspension with E27 metal lampholder and terminal block connection*

*Cable: FROR 3X0.75 TRC with transp. cable twisted inside  
Code V100E27M L. 60 cm  
Code V100E27M L. 80 cm*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 50 pieces  
Approvals: CE declaration*



## ACCESSORI - ACCESSORIES



# ACCESSORI - ACCESSORIES

## Componenti per sospensioni in classe I e classe II

Components for suspensions in class I and class II

### ● C70

Rosone cilindrico per sospensione munito di dispositivo di blocco con grano fornito a parte, protezione in classe II  
Ø 70mm H: 60mm  
Cod. C70  
Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
Confezione: 200 pezzi

*Cylindrical ceiling-rose for suspensions with locking device separately supplied, suitable for class II applications*  
Ø 70mm H: 60mm  
Code C70  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 200 pieces



### ● C71

Rosone sferico per sospensione utilizzato in combinazione con morsettiera con protezione in classe II  
Ø 65mm H: 65mm  
Cod. C71  
Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
Confezione: 200 pezzi

*Spherical ceiling-rose for class II applications to use with terminal block connection*  
Ø 65mm H: 65mm  
Code C71  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 200 pieces



### ● C72

Rosone conico per sospensione utilizzato in combinazione con morsettiera con protezione in classe II  
Ø 120mm H: 60mm  
Cod. C72  
Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
Confezione: 100 pezzi

*Conical ceiling-rose for class II applications to use with terminal block connection*  
Ø 120mm H: 60mm  
Code C72  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● C73

Rosone semiconico per sospensione utilizzato in combinazione con morsettiera con protezione in classe II  
Ø 90mm H: 95mm  
Cod. C73  
Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
Confezione: 100 pezzi

*Conical ceiling-rose for class II applications to use with terminal block connection*  
Ø 90mm H: 95mm  
Code C73  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● C74

Rosone conico per sospensione munito di dispositivo di blocco con grano fornito a parte, protezione in classe II  
Ø 120mm H: 90mm  
Cod. C74  
Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
Confezione: 100 pezzi

*Conical ceiling rose for suspensions with locking device separately supplied, suitable for class II applications*  
Ø 120mm H: 90mm  
Code C74  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● C75

Rosone cilindrico con staffa in plastica ad incastro, fornito completo di bloccacavo con grano e dado autofrenante per sospensioni in classe II utilizzato in combinazione con morsettiera o scatola.  
Ø 100mm H: 35mm  
Cod. C75  
Colori disponibili: nero, bianco  
Confezione: 100 pezzi

*Cylindrical ceiling-rose with incorporated plastic bracket, supplied with cable clamp, threaded grub and ring nut, suitable for class II application, to use along with terminal block.*  
Ø 100mm H: 35mm  
Code C75  
Available colors: black, white  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● C6

Calotta sferica decorativa per portalamпада  
Ø 55mm H: 35mm  
Cod. C6  
Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
Confezione: 1000 pezzi

*Decorative spherical cover for lampholder*  
Ø 55mm H: 35mm  
Code C6  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: 1000 pieces





**● C7**

Calotta conica decorativa per portalampada  
 Ø 60mm H: 40mm  
 Cod. C7  
 Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
 Confezione: 1000 pezzi

*Decorative conical cover for lampholder*  
 Ø 60mm H: 40mm  
 Code C7  
 Available colors: black, white, gold, transparent  
 M.O.Q.: 1000 pieces

**● C7 GRADINO**

Calotta conica decorativa per portalampada  
 Ø 60mm H: 40mm  
 Cod. C7 GRADINO  
 Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
 Confezione: 1000 pezzi

*Decorative conical cover for lampholder*  
 Ø 60mm H: 40mm  
 Code C7 GRADINO  
 Available colours: black, white, gold, transparent  
 M.O.Q.: 1000 pieces

**● C14**

Rosone sferico in ferro per sospensioni per applicazioni in classe II e classe I utilizzato in combinazione con morsettiera  
 Ø 100mm H: 50mm  
 Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
 Confezione: 100 pezzi

*Spherical metal ceiling-rose for suspensions suitable for class II and I applications to use together with terminal block*  
 Ø 100mm H: 50mm  
 Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
 M.O.Q.: 100 pieces

**● C110/S**

Rosone metallo quadrato con staffa e viti per sospensioni in classe II e classe I utilizzato in combinazione con morsettiera  
 L: 100mm H: 20mm  
 Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
 Confezione: 100 pezzi

*Square metal ceiling-rose with metal bracket for suspensions class II and class I to use along with terminal block*  
 L: 100mm H: 20mm  
 Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
 M.O.Q.: 100 pieces

**● C100/S**

Rosone metallo con staffa e viti per sospensioni in classe II e classe I utilizzato in combinazione con morsettiera  
 Ø 100mm H: 20mm  
 Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
 Confezione: 100 pezzi

*Round metal ceiling-rose with metal bracket for suspensions class II and I to use along with terminal block*  
 Ø 100mm H: 20mm  
 Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
 M.O.Q.: 100 pieces

**● C106/S**

Rosone metallo con staffa e viti per sospensioni in classe II e classe I utilizzato in combinazione con morsettiera  
 Ø 80mm H: 30mm  
 Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
 Confezione: 100 pezzi

*Round metal ceiling-rose with metal bracket for suspensions class II and I to use along with terminal block*  
 Ø 80mm H: 30mm  
 Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
 M.O.Q.: 100 pieces

**● C100/3F**

Rosone tondo 3 o 5 fori in ferro con staffa in metallo per sospensioni in classe II e classi I utilizzato in combinazione con morsettiera  
 Ø 100mm H: 35mm  
 Cod. C100/3F (3 fori)  
 Cod. C100/5F (5 fori)  
 Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
 Confezione: 100 pezzi

*Round metal ceiling-rose 3 or 5 holes with metal bracket for suspensions class II and I to use along with terminal block*  
 Ø 100mm H: 35mm  
 Code C100/3F (3 holes)  
 Code C100/5F (5 holes)  
 Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
 M.O.Q.: 100 pieces

**● C200**

Rosone con base circolare in metallo con staffa e viti per sospensioni in classe II e classe I utilizzato in combinazione con morsettiera.  
 Rosone Ø 100mm H: 20mm Base Ø 130mm  
 Possibilità di più fori laterali per sospensione multipla.  
 Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
 Confezione: 100 pezzi

*Metal ceiling-rose with round base and metal bracket for suspensions class II and I to use along with terminal block.*  
 Ceiling-rose Ø 100mm H: 20mm Base Ø 130mm  
 More holes on request for multiple suspension.  
 Available colors: varnished black, varnished white  
 M.O.Q.: 100 pieces





● **C201**

Rosone con base quadrata in metallo con staffa e viti per sospensioni in classe II e classe I utilizzato in combinazione con morsettiera

Rosone Ø 100mm H: 20mm Base L: 120mm  
Possibilità di più fori laterali per sospensione multipla.  
Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
Confezione: 100 pezzi

*Metal ceiling-rose with square base and metal bracket for suspensions class II and I to use along with terminal block.*

*Ceiling-rose Ø 100mm H: 20mm Base L: 120mm  
More holes on request for multiple suspension.  
Available colors: varnished black, varnished white  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C202**

Rosone con base esagonale in metallo con staffa e viti per sospensioni in classe II e classe I utilizzato in combinazione con morsettiera.

Rosone Ø 100mm H: 20mm Base L: 150mm  
Possibilità di più fori laterali per sospensione multipla.  
Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
Confezione: 100 pezzi

*Metal ceiling-rose with hexagonal base and metal bracket for suspensions class II and I to use along with terminal block.*

*Ceiling-rose Ø 100mm H: 20mm Base L: 150mm  
More holes on request for multiple suspension.  
Available colors: varnished black, varnished white  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C47**

Rosone metallo con staffa e viti per sospensioni bassa tensione Ø 60mm H: 30mm

Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
Confezione: 100 pezzi

*Round metal ceiling-rose with metal bracket for low voltage suspensions Ø 60mm H: 30mm*

*Available colors: varnished black, varnished white  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C120**

Rosone ceramica Ø105mm per applicazioni in classe I e classe II.

Cod. C120/B bianco  
Cod. C120/N nero  
Confezione: 100 pezzi

*Ceramic ceiling-rose Ø105mm for suspensions in class I and class II.*

*Code C120/B white  
Code C120/N black  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C11**

Calotta conica decorativa in ferro per sospensioni Ø 60mm H: 40mm

Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
Confezione: 100 pezzi

*Decorative conical metal dome for suspensions*

*Ø 60mm H: 40mm  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C36/E14**

Calotta cilindrica in metallo per sospensioni E14 Ø 30mm H: 55mm

Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
Confezione: 100 pezzi

*Cylindrical metal cap for suspensions E14*

*Ø 30mm H: 55mm  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C36**

Calotta cilindrica in metallo per sospensioni E27 Ø 40mm H: 60mm

Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
Confezione: 100 pezzi

*Cylindrical metal cover for suspensions E27*

*Ø 40mm H: 60mm  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C36/1**

Calotta cilindrica in metallo per sospensioni E27 Ø 40mm H: 65mm

Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
Confezione: 100 pezzi

*Decorative spherical cover for suspensions E27*

*Ø 40mm H: 65mm  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **C36/INT**

Calotta cilindrica in metallo per portalampane E27 con interruttore laterale (assemblato a richiesta)

Ø 40mm H: 80mm

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 100 pezzi

*Cylindrical metal cover for E27 thermoplastic rocker switch lampholder (assembled on request)*

*Ø 40mm H: 80mm*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.*

*M.O.Q.: 100 pieces*



● **C41**

Calotta decorativa in metallo a forma di rombo per sospensioni E27

Ø 40mm H: 80mm

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 100 pezzi

*Decorative metal cover with rhombus shape for suspensions E27*

*Ø 40mm H: 80mm*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.*

*M.O.Q.: 100 pieces*



● **C42**

Calotta decorativa bombata in metallo per sospensioni E27

Ø 40mm H: 80mm

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 100 pezzi

*Decorative metal cover with rounded shape for suspensions E27*

*Ø 40mm H: 80mm*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.*

*M.O.Q.: 100 pieces*



● **C43**

Calotta cilindrica decorativa in ceramica per sospensioni E27

Ø 48mm H: 87mm

**Colori disponibili:** bianco, nero.

**Confezione:** 100 pezzi

*Decorative ceramic cover for E27 suspensions*

*Ø 48mm H: 87mm*

*Available colors: white, black*

*M.O.Q.: 100 pieces*



● **C45**

Calotta decorativa in metallo con forma a bottiglia per sospensioni E27

Ø 40mm H: 90mm

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 100 pezzi

*Decorative metal cover with bottle shape for suspensions E27*

*Ø 40mm H: 90mm*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.*

*M.O.Q.: 100 pieces*



● **C46**

Calotta decorativa in tre pezzi con disco in metallo per sospensioni E27

Calotta: Ø 40mm H: 80mm Disco: Ø 150mm

**Colori disponibili:** cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.

**Confezione:** 100 pezzi

*Decorative metal cover in three pieces with metal disk for suspensions E27*

*Cover: Ø 40mm H: 80mm Disk: Ø 150mm*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.*

*M.O.Q.: 100 pieces*



● **3 FORI ALETTE**

Tendicavo con attacco per morsettiera per cavi ton-di bipolari H03VV-F2X0.75 e tripolari H03VV-F3X0.75

Cod. 3 FORI ALETTE

**Colori disponibili:** bianco

**Confezione:** 5.000 pezzi

*Cord-strain with fixing for terminal block to use with round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75*

*Code 3 FORI ALETTE*

*Available colors: white*

*M.O.Q.: 5.000 pieces*



● **3 FORI D.10**

Piastrina tendicavo per cavi ton-di bipolari H03VV-F2X0.75 e tripolari H03VV-F3X0.75

Cod. 3 FORI D.10

**Colori disponibili:** bianco

**Confezione:** 5.000 pezzi

*Cord-strain with fixing for terminal block to use with round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75*

*Code 3 FORI D.10*

*Available colors: white*

*M.O.Q.: 5.000 pieces*



**● V3S 2P**

Scatoletta a due poli con protezione morsetti a vite illuminazione idonea per classe isolamento II

Capacità di connessione: 2.5mm<sup>2</sup> - Sezione: 1.5mm<sup>2</sup>

Tensione nominale: 450V

Temperatura ambiente: T90

Grado di protezione: IP20

Cod. V3S 2P

Colori disponibili: bianco

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: IMQ

*Multiway terminal device with screw terminals suitable to be mounted with class II appliances*

*Connecting capacity: 2.5mm<sup>2</sup>-Section: 1.5mm<sup>2</sup>*

*Rated voltage: 450V*

*Room Temperature: T90*

*Degree of protection: IP20*

*Code V3S 2P*

*Available colors: white*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

*Approvals: IMQ*

**● V3S 3P**

Scatoletta a tre poli con protezione morsetti a vite illuminazione idonea per classe isolamento I

Capacità di connessione: 2.5mm<sup>2</sup> - Sezione: 1.5mm<sup>2</sup>

Tensione nominale: 450V

Temperatura ambiente: T90

Grado di protezione: IP20

Cod. V3S 3P

Colori disponibili: bianco

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: IMQ

*Multiway terminal device with screw terminals suitable to be mounted with class I appliances*

*Connecting capacity: 2.5mm<sup>2</sup>-Section: 1.5mm<sup>2</sup>*

*Rated voltage: 450V*

*Room Temperature: T90*

*Degree of protection: IP20*

*Code V3S 3P*

*Available colors: white*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

*Approvals: IMQ*

**● V3S 3PG**

Scatoletta a tre poli con protezione morsetti a vite illuminazione idonea per classe isolamento I

Capacità di connessione: 3X1.5mm<sup>2</sup> - Sezione: 1.5mm<sup>2</sup>

Tensione nominale: 450V

Temperatura ambiente: T90

Grado di protezione: IP20

Cod. V3S3PG

Colori disponibili: bianco

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: IMQ

*Multiway terminal device with screw terminals suitable to be mounted on appliances class I*

*Connecting capacity: 3X1.5mm<sup>2</sup>-Section: 1.5mm<sup>2</sup>*

*Rated voltage: 450V*

*Room Temperature: T90*

*Degree of protection: IP20*

*Code V3S3PG*

*Available colors: white*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

*Approvals: IMQ*

**● 92/3**

Morsettiera in nylon

Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2

Corrente di prova: 24A (2.5mm); 32A (4mm)

Morsetto femmina: ottone nichelato

Viti imperdibili: M3x6 in acciaio zincato

Cod. 92/3

Confezione: 1000 pezzi

*Nylon terminal blocks*

*Self-extinguishing: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2*

*Test current: 24A (2.5mm); 32A (4mm)*

*Clamps: nicked brass*

*Screws: galvanized steel M3x6*

*Code 92/3*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

**● SPINA DCL**

Dispositivo di connessione per apparecchi di illuminazione - Spina DCL smontabile 2 poli + terra

Tensione nominale: 250Vac

Corrente nominale: 6A

Cod. SPINA DCL

Colori disponibili: bianco

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: Dichiarazione CE

*Connection device for lighting fixtures - Rewireable DCL plug 2P + T*

*Rated voltage: 250Vac*

*Rated current: 6A*

*Code SPINA DCL*

*Available colors: white*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

*Approvals: CE declaration*

**● 5905**

Ghiera bloccacavo. Per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75, tondi H03VV-F 2x0.75 e 2xAWG22

Cod. 5905 N nero M10x1

Cod. 5905 B bianco M10x1

Cod. 5905 O oro M10x1

Cod. 5905 T trasparente M10x1

Cod. 5905/4 N nero M8x1

Cod. 5905/4 B bianco M8x1

Cod. 5905/4 T trasparente M8x1

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: IMQ

*Ring Nut. For flat cables H03VVH2-F 2x0.75, round cables H03VV-F 2x0.75 and 2xAWG22*

*Code 5905 N black M10x1*

*Code 5905 B white M10x1*

*Code 5905 O gold M10x1*

*Code 5905 T transparent M10x1*

*Code 5905/4 N black M8x1*

*Code 5905/4 B white M8x1*

*Code 5905/4 T transparent M8x1*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

*Approvals: IMQ*

**● 5915**

Bloccacavo. Per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75, tondi H03VV-F 2x0.75 e 2xAWG22, omologato per uso congiunto con ghiera bloccacavo 5905

Cod. 5915 N nero M10x1

Cod. 5915 B bianco M10x1

Cod. 5915 O oro M10x1

Cod. 5915 T trasparente M10x1

Cod. 5915/4 N nero M8x1

Cod. 5915/4 B bianco M8x1

Cod. 5915/4 T trasparente M8x1

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: IMQ

*Cable clamp. For flat cables H03VVH2-F 2x0.75, round cables H03VV-F 2x0.75 and 2xAWG22 to use together with ring nut 5905*

*Code 5915 N black M10x1*

*Code 5915 B white M10x1*

*Code 5915 O gold M10x1*

*Code 5915 T transparent M10x1*

*Code 5915/4 N black M8x1*

*Code 5915/4 B white M8x1*

*Code 5915/4 T transparent M8x1*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

*Approvals: IMQ*

**● 5917**

Bloccacavo. Per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 e tondi H03VV-F 2x0.75 omologato per uso congiunto con ghiera bloccacavo 5905

Cod. 5917 N nero

Cod. 5917 B bianco

Cod. 5917 O oro

Cod. 5917 T trasparente

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: IMQ

*Cable clamp. For flat cables H03VVH2-F and round cables H03VV-F 2x0.75 to use together with ring nut 5905*

*Code 5917 N black*

*Code 5917 B white*

*Code 5917 O gold*

*Code 5917 T transparent*

*M.O.Q.: 1000 pieces*

*Approvals: IMQ*





● **5100**

Bloccacavo con grano. Per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75, tondi H03VV-F 2x0.75 e 2xAWG22. I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Cod. 5100 N nero          | M10x1 |
| Cod. 5100 B bianco        | M10x1 |
| Cod. 5100 O oro           | M10x1 |
| Cod. 5100 T trasparente   | M10x1 |
| Cod. 5100/4 N nero        | M8x1  |
| Cod. 5100/4 B bianco      | M8x1  |
| Cod. 5100/4 T trasparente | M8x1  |

Confezione: 1000 pezzi  
Approvazioni: IMQ

*Cable clamp with threaded grub. For flat cables H03VVH2-F 2x0.75, round cables H03VV-F 2x0.75 and 2xAWG22. The threaded grub is supplied separately*

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Code 5100 N black</i>         | <i>M10x1</i> |
| <i>Code 5100 B white</i>         | <i>M10x1</i> |
| <i>Code 5100 O gold</i>          | <i>M10x1</i> |
| <i>Code 5100 T transparent</i>   | <i>M10x1</i> |
| <i>Code 5100/4 N black</i>       | <i>M8x1</i>  |
| <i>Code 5100/4 B white</i>       | <i>M8x1</i>  |
| <i>Code 5100/4 T transparent</i> | <i>M8x1</i>  |

*M.O.Q.: 1000 pieces  
Approvals: IMQ*



● **344**

Bloccavo con vite per E14 ed E27 con filetto M10x1 lunghezza 10 mm per cavi H03VVH2-F e H03VV-F.

Cod. 344/BB bianco  
Cod. 344/N nero  
Cod. 344/I trasparente  
Confezione: 5.000 pezzi  
Approvazioni: IMQ

*Cable clamps cord grip for E14 and E27 threaded caps M10x1 length 10 mm for cables H03VVH2-F and H03VV-F.*

*Code 344/BB white  
Code 344/N black  
Code 344/I transparent  
M.O.Q.: 5.000 pieces  
Approvals: IMQ*



● **ET-166**

Bloccavo in metallo con vite per E14 ed E27 con filetto M10x1/M6 - ø12 x 18mm - per cavi H03VVH2-F e H03VV-F

Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
Confezione: 500 pezzi

*Cable clamps metal cord grip for E14 and E27 threaded caps M10x1/M6 - ø12 x 18mm - for cables H03VVH2-F and H03VV-F*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 500 pieces*



● **ET-167**

Bloccacavo in metallo con vite per E14 ed E27 con filetto M10x1/M6 -per cavi H03VVH2-F e H03VV-F in pvc e con rivestimento in tessuto.

Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
Confezione: 500 pezzi

*Cable clamp metal cord grip for E14 and E27 threaded caps M10x1/M6 - for cables H03VVH2-F and H03VV-F in pvc and fabric cover.*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 500 pieces*



● **ET-174**

Passacavo per fissaggio a soffitto o parete in metallo M13x1 - ø16 x 16,4mm - per cavi H03VVH2-F e H03VV-F e trecciati.

Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
Confezione: 100 pezzi

*Metal grommet for ceiling or wall fixing M13x1 - ø16 x 16,4mm - for cables H03VVH2-F and H03VV-F and twisted cables.*

*Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold.  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **ET-175**

Decentratore per fissaggio a soffitto o parete in plastica per cavi H03VVH2-F e H03VV-F e trecciati.

Ø 20mm H: 30mm  
Colori disponibili: bianco, nero, marrone, rosso, verde, giallo, trasparente, arancio, blu.  
Confezione: 100 pezzi

*Plastic decentralizer for ceiling or wall fixing for flat H03VVH2-F and round H03VV-F and twisted cables.*

*Ø 20mm H: 30mm  
Available colors: black, white, brown, red, green, yellow, transparent, orange, blue.  
M.O.Q.: 100 pieces*



● **5101**

Passacavo per utilizzo in classe I e classe II  
Cod. 5101  
Confezione: 1000 pezzi  
Approvazioni: IMQ

*Grommet approved for class I and class II fittings  
Code 5101  
M.O.Q.: 1000 pieces  
Approvals: IMQ*



● **5514/7/10**

Passacavo spessore da 5.8mm a 9.5mm  
Cod. 5514/7/10  
Colori disponibile: trasparente  
Confezione: 1000 pezzi  
Approvazioni: IMQ

*Cord-grip thickness from 5.8mm to 9.5mm  
Code 5514/7/10  
Available colors: transparent  
M.O.Q.: 1000 pieces  
Approvals: IMQ*



● **DADO AUTOFRENANTE**

Dado autofrenante con raccordo filettato M10x1  
Cod. DADO/A/B bianco  
Confezione: 5000 pezzi

*Ring nut with threaded M10x1  
Code DADO/A/B white  
M.O.Q.: 5000 pieces*



● **TAPPO BOTTIGLIA**

Accessorio per l'assemblaggio di lampade, fissaggio al portalampade in termoplastico E14 ed E27, con alette bloccanti

Filettatura M10x1 H: 20mm  
Cod. TAPPO BOT.  
Confezione: 1000 pezzi

*Accessory for lamps assembling, to be fixed on E14 and E27 thermoplastic lampholder along with cordset, locking tabs*

*Threaded M10x1 H: 20mm  
Code TAPPO BOT.  
M.O.Q.: 1000 pieces*



● **TUBETTI FILETTATI**

Raccordo filettato in ferro zincato M10x1

Cod. TU0015 15mm  
Cod. TU0020 20mm  
Cod. TU0025 25mm  
Cod. DADO  
Cod. RONDELLA  
Confezione: 1000 pezzi  
Lunghezza tubetti disponibili a richiesta

*Zincked iron threaded tube M10x1*

*Code TU0015 15mm  
Code TU0020 20mm  
Code TU0025 25mm  
Code DADO  
Code RONDELLA  
M.O.Q.: 1000 pieces  
Lenght available on request*



● **GANCIO GERMANIA**

Gancio metallico di messa a terra protezione a vite per sospensioni

Cod. GANCIO GERMANIA  
Confezione: 500 pezzi

*Metal hook for suspensions with earth connection*

*Code GANCIO GERMANIA  
M.O.Q.: 500 pieces*



# INTERRUTTORI, DIMMER E SPINE SWITCHES, DIMMERS AND PLUGS





## ● INTERRUTTORI, DIMMER E SPINE SWITCHES, DIMMERS AND PLUGS

Gamma interruttori, dimmer manuali e da piantana in classe I e classe II  
Spine volanti Europa, Italia, Inglese, UL, Schuko

Hand and foot switches and dimmer in class I and class II  
European, Italian, UK, UL and Schuko plugs

### ● R4 C

Interruttore unipolare a pedale

Tensione nominale: 250V

Carico resistivo: 2A

Carico lampada: 1A

Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F2X0.75 e cavi tondi H03VV-F2X0.75 e H03VV-F3X0.75

Cod. R4 C N nero

Cod. R4 C B bianco

Cod. R4 C O oro

Cod. R4 C T trasparente

Confezione: 250 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Single-pole foot switch

Rated voltage: 250V

Resistive current: 2A

Lamp load: 1A

To use: for flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75

Code R4 C N black

Code R4 C B white

Code R4 C O gold

Code R4 C T transparent

M.O.Q.: 250 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



### ● C50

Interruttore unipolare a pedale

Tensione nominale: 250V

Carico resistivo: 2A - Carico lampada: 1A

Morsetti: a vite. Fissaggio del pedale con quattro viti

Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F2X0.75, tondi H03VV-F2X0.75 e H03VV-F3X0.75

Cod. C50 N nero

Cod. C50 B bianco

Cod. C50 O oro

Cod. C50 T trasparente

Confezione: 250 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Single-pole foot switch

Rated voltage: 250V

Resistive current: 2A - Lamp load: 1A

Terminals: screw type. Assembling with four screws

To use: for flat cable H03VVH2-F 2X0.75, round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75

Code C50 N black

Code C50 B white

Code C50 O gold

Code C50 T transparent

M.O.Q.: 250 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



### ● 317

Interruttore a pedale, fissaggio con quattro viti

Utilizzo: per cavi piatti SPT2 AWG18 (T105°C)

Cod. INT 605920 nero

Cod. INT 605995 bianco

Cod. INT 604467 trasparente

Confezione: 100 pezzi

Approvazioni: ENEC, UL

Single-pole foot switch, fixing with four screws

To use: with flat cable SPT2 AWG18 (T105°C)

Code INT 605920 black

Code INT 605995 white

Code INT 604467 transparent

M.O.Q.: 100 pieces

Approvals: ENEC, UL



### ● 028315

Interruttore rompifilo unipolare

Tensione nominale: 250V

Carico resistivo: 2A - Carico lampada: 1A

Morsetti: a vite

Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F2X0.75 e cavi tondi H03VV-F2X0.75 e H03VV-F3X0.75

Cod. 028315 nero

Cod. 028314 bianco

Cod. 028316 oro

Cod. 021423 trasparente

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Single-pole in-line switch

Rated voltage: 250V

Resistive current: 2A - Lamp load: 1A

Terminals: screw type

To use: for flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75

Code 028315 black

Code 028314 white

Code 028316 gold

Code 021423 transparent

M.O.Q.: 1000 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



### ● 008888

Interruttore rompifilo bipolare.

Tensione nominale: 250V

Carico resistivo: 2A - Carico lampada: 1A

Morsetti: a vite

Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F2X0.75 e cavi tondi H03VV-F2X0.75 e H03VV-F3X0.75

Cod. 008888 nero

Cod. 011039 bianco

Cod. 011040 oro

Cod. 024411 trasparente

Confezione: 1000 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Double pole in-line switch

Rated voltage: 250V

Resistive current: 2A - Lamp load: 1A

Terminals: screw type

To use: for flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75

Code 008888 black

Code 011039 white

Code 011040 gold

Code 024411 transparent

M.O.Q.: 1000 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



### ● 478

Interruttore manuale a bilanciere.

Contatti in ottone

Tensione nominale: 250V

Carico resistivo: 2A

Morsetti: a vite

Cod. D/478/N nero

Cod. D/478/B bianco

Confezione: 100 pezzi

Approvazioni: ENEC, IMQ

Rocker switch.

Brass contacts.

Rated voltage: 250V

Resistive current: 2A

Terminals: screw type

Code D/478/N black

Code D/478/B white

M.O.Q.: 100 pieces

Approvals: ENEC, IMQ



### ● 043258

Interruttore cilindrico a bascula smontabile con morsetto di terra

Tensione nominale: 250Vac

Carico resistivo: 2A - Carico lampada: 1A

Utilizzo: per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 e cavi tondi H03VV-F 2x0.75 e H03VV-F 3x0.75

Cod. 043256 nero (unipolare)

Cod. 043257 bianco (unipolare)

Cod. 043258 nero (bipolare)

Cod. 043259 bianco (bipolare)

Confezione: 100 pezzi

Approvazioni: Dichiarazione CE

Rewireable cylindrical rocker switch with earth terminal

Rated voltage: 250Vac

Resistive current: 2A - Lamp load: 1A

To use: with flat cable H03VVH2-F 2x0.75 and round cable H03VV-F 2x0.75 and H03VV-F 3x0.75

Code 043256 black (single-pole)

Code 043257 white (single-pole)

Code 043258 black (double-pole)

Code 043259 white (double-pole)

M.O.Q.: 100 pieces

Approvals: CE declaration



### ● 038305

Varialuze universale manuale per lampade LED dimmerabili (4-25W) ed alogene (4-150W) comando a pulsante

**Tensione nominale:** 100-240V  
**Utilizzo:** per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 e cavi tondi H03VV-F 2x0.75  
Cod. 038305 nero  
Cod. 039133 bianco  
Cod. 039134 trasparente  
**Confezione:** 100 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, UL

*Universal hand dimmer for dimmerable LED bulbs (4-25W) and halogen bulbs (4-150W) with push button control*

**Rated voltage:** 100-240V  
**To use:** with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75  
Code 038305 black  
Code 039133 white  
Code 039134 transparent  
**M.O.Q.:** 100 pieces  
**Approvals:** ENEC, UL



### ● SNELLO/LED

Varialuze a mano per lampadine LED dimmerabili (4W-25W) ed alogene (25W-160W) comando a tasto

**Tensione nominale:** 100-240V  
**Utilizzo:** per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 e cavi tondi H03VV-F 2X0.75  
Cod. RL7150/LED nero  
Cod. RL7155/LED bianco  
Cod. RL7160/LED oro  
Cod. RL7165/LED trasparente  
**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Hand dimmer for dimmable LED bulbs (4W-25W) and halogen lamps (25W-160W) with push-button control*

**Rated voltage:** 100-240V  
**To use:** with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75  
Code RL7150/LED black  
Code RL7155/LED white  
Code RL7160/LED gold  
Code RL7165/LED transparent  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** ENEC, IMQ



### ● DIMMER UNICO

Dimmer universale manuale o a pedale a pulsante, per lampade ad incandescenza e led dimmerabili

**Tensione nominale:** 100-240V  
**Range di potenza:** 2-25W LED Ret | 4-40W @120V INC | 4-60W @220-240V INC  
**Utilizzo:** per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75 e cavi tondi H03VV-F 2x0.75  
Cod. 042607 nero satinato (manuale)  
Cod. 042611 bianco satinato (manuale)  
Cod. 042615 nero satinato (a pedale)  
Cod. 042616 bianco satinato (a pedale)  
**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC

*Universal electronic hand or floor push button dimmer for incandescent and led dimmable lamps*

**Rated voltage:** 100-240V  
**Power range:** 2-25W LED Ret | 4-40W @120V INC | 4-60W @220-240V INC  
**To use:** with flat cable H03VVH2-F 2x0.75 and round cable H03VV-F 2x0.75  
Code 042607 satin black (hand dimmer)  
Code 042611 satin white (hand dimmer)  
Code 042615 satin black (floor dimmer)  
Code 042616 satin white (floor dimmer)  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** ENEC



### ● RONDO/LED

Varialuze a pedale per lampadine LED dimmerabili (4W-100W) ed alogene (10W-250W)

**Tensione nominale:** 100-240V  
**Utilizzo:** per cavi piatti H03VVH2-F 2x0.75, cavi tondi H03VV-F 2X0.75 e 3x0.75  
Cod. RS5600/LED nero  
Cod. RS5618/LED bianco  
Cod. RQ1205/LED oro  
Cod. RS5640/LED trasparente  
**Confezione:** 50 pezzi  
**Approvazioni:** ENEC, IMQ

*Floor dimmer for dimmable LED bulbs (4W-100W) and halogen lamps (10W-250W) with slider control*

**Rated voltage:** 100-240V  
**To use:** with flat cable H03VVH2-F 2X0.75, round cable H03VV-F 2X0.75 and 3x0.75  
Code RS5600/LED black  
Code RS5618/LED white  
Code RQ1205/LED gold  
Code RS5640/LED transparent  
**M.O.Q.:** 50 pieces  
**Approvals:** ENEC, IMQ



### ● 1081

Spina Schuko per cavi tondi H03VV-F 3X0.75 e H05VV-F 3X1

**Tensione nominale:** 250V  
**Carico nominale:** 10-16A  
Cod. 1081 N nero  
Cod. 1081 B bianco  
Cod. 1081 O oro  
Cod. 1081 T trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi  
**Approvazioni:** IMQ

*Shuko plug to use for round cable H03VV-F 3X0.75 and H05VV-F 3X1*

**Rated voltage:** 250V  
**Rated load:** 10-16A  
Code 1081 N black  
Code 1081 B white  
Code 1081 O gold  
Code 1081 T transparent  
**M.O.Q.:** 250 pieces  
**Approvals:** IMQ



### ● 1063

Spina bipolare per cavi piatti H03VVH2-F 2X0.75 e cavi tondi H03VV-F 2X0.75

**Tensione nominale:** 250V  
**Carico nominale:** 10A  
Cod. 1063 N nero  
Cod. 1063 B bianco  
Cod. 1063 M marrone  
Cod. 1063 A argento  
Cod. 1063 O oro  
Cod. 1063 T trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi

*Double-pole plug for flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75*

**Rated voltage:** 250V  
**Rated load:** 10A  
Code 1063 N black  
Code 1063 B white  
Code 1063 M brown  
Code 1063 A silver  
Code 1063 O gold  
Code 1063 T transparent  
**M.O.Q.:** 250 pieces



### ● 1064

Spina tripolare con terra per cavi tondi H03VV-F 3x0.75 e H05VV-F 3x1

**Tensione nominale:** 250V  
**Carico nominale:** 10A  
Cod. 1064 N nero  
Cod. 1064 B bianco  
Cod. 1064 M marrone  
Cod. 1064 A argento  
Cod. 1064 O oro  
Cod. 1064 T trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi

*Three-poles plug with earth for round cables H03VV-F 3x0.75 and H05VV-F 3x1*

**Rated voltage:** 250V  
**Rated load:** 10A  
Code 1064 N black  
Code 1064 B white  
Code 1064 M brown  
Code 1064 A silver  
Code 1064 O gold  
Code 1064 T transparent  
**M.O.Q.:** 250 pieces



### ● SPINA GB

Spina inglese (GB) 3A, 250V

**Utilizzo:** per cavi piatti H03VVH2-F2x0.75 e per cavi tondi H03VV-F2X0.75 e H03VV-F3x0.75  
Cod. GB N nero  
Cod. GB B bianco  
Cod. GB T trasparente  
**Confezione:** 250 pezzi  
**Approvazioni:** BSI

*UK plug 3A, 250V*

**To use:** for flat cable H03VV-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75  
Code GB N black  
Code GB B white  
Code GB T transparent  
**M.O.Q.:** 250 pieces  
**Approvals:** BSI





● **SPINA UL**

Spina USA polarizzata  
Tensione nominale: 250V  
Carico nominale: 15A  
Code SPINA UL B white  
Code SPINA UL N black  
Confezione: 100 pezzi  
Approvazioni: NEMA

*UL polarized plug  
Rated voltage: 250V  
Rated load: 15A  
Code SPINA UL B white  
Code SPINA UL N black  
M.O.Q.: 100 pieces  
Approvals: NEMA*



● **INTERRUTTORE A TIRANTE**

Interruttore unipolare a tirante da incorporare, provvisto di due morsetti a vite (T125°C)  
Tensione nominale: 250V  
Cod. INT/T  
Colore disponibili: nero  
Confezione: 1000 pezzi  
Approvazione: ENEC

*Single pole cord-operated switch with two screw terminals (T125°C), to be incorporated  
Rated voltage: 250V  
Code INT/T  
Available colors: black  
M.O.Q.: 1000 pcs  
Approvals: ENEC*



● **029289**

Interruttore bilanciere da incasso  
Tensione nominale: 250V  
Carico resistivo: 2A  
Carico induttivo: 1A  
Temperatura nominale: T125  
Morsetti: a vite  
Cod. 029289 nero  
Cod. 029288 bianco  
Cod. 029290 oro  
Confezione: 2000 pezzi

*Incorporated switch  
Rated voltage: 250V  
Resistive current: 2A  
Inductive load: 1A  
Rated Temperature: T125  
Terminals: screw type  
Code 029289 black  
Code 029288 white  
Code 029290 gold  
M.O.Q.: 2000 pieces*



● **INT 115**

Interruttore a pulsante unipolare disponibile anche con ghiera in plastica (Cod. I/BB)  
Tensione nominale: 250V  
Carico resistivo: 2A  
Carico induttivo: 1A  
Carico lampada: 1A  
Morsetti: a vite  
Confezione: 1000 pezzi

*Incorporated switch available with plastic ring (Code I/BB)  
Rated voltage: 250V  
Resistive current: 2A  
Inductive load: 1A  
Lamp load: 1A  
Terminals: screw type  
M.O.Q.: 1000 pieces*



## CABLAGGI E SOSPENSIONI CON CAVO IN TESSUTO CORD-SETS AND SUSPENSIONS IN FABRIC COVER



## ● CABLAGGI E SOSPENSIONI CON CAVO IN TESSUTO CORD-SETS AND SUSPENSIONS IN FABRIC COVER

Cablaggi e sospensioni in classe I e classe II con cavo rivestito in tessuto  
Cord-sets and suspensions in class I and class II in fabric cover cable

### ● V10TES

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V10TES L. cm 150  
Cod. V10TES L. cm 200  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 in fabric cover*  
**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V10TES L. 150 cm  
Code V10TES L. 200 cm  
Colors and lengths on request  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● V80TES

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V80TES L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V80TES L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 in fabric cover*  
**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Switch:** single pole 2(1)A 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V80TES L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code V80TES L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Colors and lengths on request  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● V30TES

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V30TES L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V30TES L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 in fabric cover*  
**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Switch:** single pole 2(1)A 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V30TES L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code V30TES L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Colors and lengths on request  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● V40TES

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V40TES L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V40TES L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 in fabric cover*  
**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Switch:** single pole 2(1)A, 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V40TES L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code V40TES L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Colors and lengths on request  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● V30KRAFT

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75 rivestito in fibra di carta

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V30KRAFT L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V30KRAFT L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
Colori disponibili: kraft naturale, kraft bianco  
**Confezione:** 100 pezzi

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 in eco paper cover*  
**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Switch:** single pole 2(1)A, 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V30KRAFT L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code V30KRAFT L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Available colours: natural kraft, white kraft  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● V80TRC

Cablaggio bipolare con cavo treccia H05V-K rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore a mano:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V80TRC L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V80TRC L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Double-pole cord-set with twisted cable H05V-K in fabric cover*  
**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Hand Switch:** single pole 2(1)A 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V80TRC L. 150 cm (cm 100/50 cm FP)  
Code V80TRC L. 200 cm (cm 120/80 cm FP)  
Colors and lengths on request  
M.O.Q.: 100 pieces



### ● R4TES

Cablaggio bipolare con cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e tondo H03VV-F 2X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. R4TES L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)  
Cod. R4TES L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Double-pole cord-set with flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 in fabric cover*  
**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Switch:** foot, single-pole 2(1)A, 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code R4TES L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)  
Code R4TES L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)  
Colors and lengths on request  
M.O.Q.: 100 pieces





#### ● AV25TES

Cablaggio tripolare con cavo tondo H03VV-F 3X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. AV25TES L. cm 150  
Cod. AV25TES L. cm 200  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Three-pole cord-set with round cable H03VV-F 3X0.75 in fabric cover*

**Plug:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code AV25TES L. 150 cm  
Code AV25TES L. 200 cm  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 100 pieces



#### ● AV40TES

Cablaggio tripolare con cavo tondo H03VV-F 3X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Interruttore:** unipolare 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. AV40TES L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. AV40TES L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Three-pole cord-set with round cable H03VV-F 3X0.75 in fabric cover*

**Plug:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Switch:** single-pole 2(1)A, 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code AV40TES L. cm 150 (cm 100/50 cm FP)  
Code AV40TES L. cm 200 (cm 120/80 cm FP)  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 100 pieces



#### ● AV75/R4TES

Cablaggio tripolare con cavo tondo H03VV-F 3X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Interruttore:** unipolare a pedale 2(1)A, 250V  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. AV75/R4TES L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)  
Cod. AV75/R4TES L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 100 pezzi

*Three-pole cord-set with round cable H03VV-F 3X0.75 in fabric cover*

**Plug:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Switch:** foot, single-pole 2(1)A, 250V  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code AV75/R4TES L. cm 350 (cm 100/250 cm FP)  
Code AV75/R4TES L. cm 400 (cm 150/250 cm FP)  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 100 pieces



#### ● V10/RL7150LED TES

Cablaggio bipolare con variatore compatibile con lampadine led dimmerabili e cavo piatto H03VVH2-F 2X.075 o tondo H03VV-F 2X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore:** variatore comando a pulsante 100-240V 4W-25W  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V10/RL7150LED TES L. cm 150 (cm 100/50 cm PL)  
Cod. V10/RL7150LED TES L. cm 200 (cm 120/80 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 50 pezzi

*Double-pole cord-set with dimmer compatible with led bulbs, flat cable H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2X0.75 in fabric cover*

**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Switch:** Dimmer with push-button control 100-240V 4W-25W  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V10/RL7150LED TES L. cm 150 (cm 100/50 cm FP)  
Code V10/RL7150LED TES L. cm 200 (cm 120/80 cm FP)  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 50 pieces



#### ● V10/D LED TES

Cablaggio bipolare con variatore compatibile con lampadine led dimmerabili, cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Europea (E) 2.5A, 250V  
**Interruttore:** variatore comando a cursore 100-240V 4W-100W  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. V10/D LED TES L. cm 350 (cm 100/250 cm PL)  
Cod. V10/D LED TES L. cm 400 (cm 150/250 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 50 pezzi

*Double-pole cord-set with dimmer compatible with led bulbs, flat cable H03VVH2-F 2X0.75 and round cable H03VV-F 2X0.75 in fabric cover*

**Plug:** European (E) 2.5A, 250V  
**Switch:** Dimmer with slider control 100-240V 4W-100W  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code V10/D LED TES L. 350 cm (cm 100/250 cm FP)  
Code V10/D LED TES L. 400 cm (cm 150/250 cm FP)  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 50 pieces



#### ● AV25/D LED TES

Cablaggio tripolare con variatore compatibile con lampadine led dimmerabili, cavo H03VV-F 3X0.75 rivestito in tessuto

**Spina:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Interruttore:** variatore comando a cursore 100-240V 4W-100W  
**Finiture:** capo libero con puntalini  
Cod. AV25/D LED TES L. 350 cm (cm 100/250 cm PL)  
Cod. AV25/D LED TES L. 400 cm (cm 150/250 cm PL)  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 50 pezzi

*Three-pole cord-set with dimmer compatible with led bulbs, cable H03VV-F 3X0.75 in fabric cover*

**Plug:** Schuko (SA) 10-16A, 250V  
**Switch:** Dimmer with slider control 100-240V 4W-100W  
**Finishes:** free end with brass ferrules  
Code AV25/D LED TES L. cm 350 (cm 100/250 cm FP)  
Code AV25/D LED TES L. cm 400 (cm 150/250 cm FP)  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 50 pieces



#### ● V70E27TES

Sospensione rivestita in tessuto in classe II con portalampada termoplastico E27 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75

Connessione a scatola o connessione a morsettiere  
Cod. V70E27TES L. cm 60  
Cod. V70E27TES L. cm 80  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 50 pezzi

*Class II suspension in fabric cover with E27 thermoplastic lampholder and round cable H03VV-F 2X0.75*

With box connection or terminal block connection  
Code V70E27TES L. 60 cm  
Code V70E27TES L. 80 cm  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 50 pieces



#### ● V75E27TES

Sospensione con cavo rivestito in tessuto in classe II con portalampada termoplastico E27 e rosone in plastica con staffa, cavo tondo H03VV-F 2X0.75

Connessione a scatola o a morsettiere  
Cod. V75E27TES L. cm 60  
Cod. V75E27TES L. cm 80  
Colori e lunghezze a richiesta  
**Confezione:** 50 pezzi

*Class II suspension in fabric cover with E27 thermoplastic lampholder and plastic ceiling rose with bracket, round cable H03VV-F 2X0.75*

With box, terminal block connection or DCL plug  
Code V75E27TES L. 60 cm  
Code V75E27TES L. 80 cm  
Colors and lengths on request  
**M.O.Q.:** 50 pieces



#### ● V71TRC

Sospensione in classe II con portalampada termoplastico E27 con cavo treccia 2x0.75  
Connessione a scatola o a morsetti  
Cod. V71TRC L. cm 60  
Cod. V71TRC L. cm 80  
Colori e lunghezze a richiesta  
Confezione: 50 pezzi


*Suspension in class II with E27 thermoplastic lampholder and twisted cable 2x0.75  
With box connection or terminal block connection  
Code V71TRC L. 60 cm  
Code V71TRC L. 80 cm  
Colors and lengths on request  
M.O.Q.: 50 pieces*



#### ● V78TESC36

Sospensione rivestita in tessuto in classe II con portalampada termoplastico E27 con cavo tondo H03VV-F 2X0.75  
Connessione a scatola o a morsetti  
Cod. V78TESC36 L. cm 60  
Cod. V78TESC36 L. cm 80  
Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante  
Confezione: 50 pezzi

*Class II suspension in fabric cover with E27 thermoplastic lampholder with round cable H03VV-F 2X0.75  
With box connection or terminal block connection  
Code V78TESC36 L. cm 60  
Code V78TESC36 L. cm 80  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold  
M.O.Q.: 50 pieces*



#### ● V78LINO/0160

Sospensione con cavo H03VV-F 2X0.75 rivestito in tessuto lino e portalampade E27 in ceramica  
Connessione a scatola o morsetti  
Cod. V78LINO/0160 L. cm 60 con rosone in metallo verniciato  
Cod. V78LINO/0160 L. cm 80 con rosone in metallo verniciato  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with cable H03VV-F 2X0.75 in fabric cover linen and E27 ceramic lampholder  
With box connection or terminal block connection  
Code V78LINO/0160 L.60 with varnished metal ceiling-rose  
Code V78LINO/0160 L.80 with varnished metal ceiling-rose  
M.O.Q.: 50 pieces*



#### ● V100TES

Sospensione rivestita in tessuto in classe II con portalampada termoplastico E27 e cavo tondo H03VV-F 2X0.75  
Connessione a scatola o a morsetti  
Cod. V100TES L. cm 60  
Cod. V100TES L. cm 80  
Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante  
Confezione: 50 pezzi

*Class II suspension in fabric cover with E27 thermoplastic lampholder and round cable H03VV-F 2X0.75  
With box connection or terminal block connection  
Code V100TES L. cm 60  
Code V100TES L. cm 80  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold  
M.O.Q.: 50 pieces*



● Tipologia di cavo e modello del rosone variabile a seconda delle esigenze del cliente. - Cable and ceiling-rose can be changed according to the customer's requirements.

#### ● V100TRC/C41

Sospensione in classe II portalampada termoplastico E27 cavo treccia rivestito in tessuto, rosone d.100mm con staffa e calotta decorativa  
Connessione a scatola o a morsetti  
Cod. V100TRC/C41 L. cm 60  
Cod. V100TRC/C41 L. cm 80  
Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with E27 thermoplastic lampholder, twisted cable, ceiling-rose d.100mm with metal bracket and decorative cover  
With box connection or terminal block connection  
Code V100TRC/C41 L. cm 60  
Code V100TRC/C41 L. cm 80  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold  
M.O.Q.: 50 pieces*



#### ● V106TES/C42

Sospensione in classe II portalampada termoplastico E27 cavo H03VV-F 2x0.75 rivestito in tessuto, rosone d.80mm con staffa e calotta decorativa  
Connessione a scatola o a morsetti  
Cod. V106TES/C42 L. cm 60  
Cod. V106TES/C42 L. cm 80  
Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with E27 thermoplastic lampholder, cable H03VV-F 2x0.75 in fabric cover, ceiling-rose d.80mm with metal bracket and decorative cover  
With box connection or terminal block connection  
Code V106TES/C42 L. cm 60  
Code V106TES/C42 L. cm 80  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold  
M.O.Q.: 50 pieces*



#### ● V100TES/C45

Sospensione in classe II portalampada termoplastico E27 cavo H03VV-F 2x0.75 rivestito in tessuto, rosone d.100mm con staffa e calotta decorativa con forma a bottiglia  
Connessione a scatola o a morsetti  
Cod. V100TES/C45 L. cm 60  
Cod. V100TES/C45 L. cm 80  
Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with E27 thermoplastic lampholder, cable H03VV-F 2x0.75 in fabric cover, ceiling-rose d.100mm with metal bracket and decorative cover with bottle shape  
With box connection or terminal block connection  
Code V100TES/C45 L. cm 60  
Code V100TES/C45 L. cm 80  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold  
M.O.Q.: 50 pieces*



#### ● V106TES/C46

Sospensione in classe II portalampada termoplastico E27 cavo H03VV-F 2x0.75 rivestito in tessuto, rosone d.80mm con staffa e calotta decorativa in tre pezzi con disco  
Connessione a scatola o a morsetti  
Cod. V106TES/C46 L. cm 60  
Cod. V106TES/C46 L. cm 80  
Colori disponibili: cromato, satinato, oro, oro satinato, rame lucido, rame satinato, rame brunito, brunito, canna di fucile lucido o satinato, nero verniciato, bianco verniciato, titanio, alluminio, rame antico, ottone antico, brunito opaco, oro brillante  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with E27 lampholder, cable H03VV-F 2x0.75 in fabric cover, ceiling-rose d.80mm with metal bracket and decorative cover in three pieces with metal disk  
With box connection or terminal block connection  
Code V106TES/C46 L. cm 60  
Code V106TES/C46 L. cm 80  
Available colors: chrome, satin, gold, satin gold, polished copper, satin copper, burnished copper, burnished, polished or satin gun metal, varnished black, varnished white, titanium, aluminum, antique copper, antique brass, matt burnished, bright gold  
M.O.Q.: 50 pieces*



● Tipologia di cavo e modello del rosone variabile a seconda delle esigenze del cliente. - Cable and ceiling-rose can be changed according to the customer's requirements.



### ● V200TES/C36

Sospensione in classe II portalamпада termoplastico E27 cavo H03VV-F 2x0.75 rivestito in cotone, rosone d.100mm con base circolare e calotta decorativa

Connessione a scatolaletta o connessione a morsetti  
Possibilità di più fori laterali per sospensione multipla  
Cod. V200TES/C36 L. cm 60  
Cod. V200TES/C36 L. cm 80  
Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with E27 thermoplastic lampholder, cable H03VV-F 2x0.75 in cotton cover, ceiling-rose d.100mm with round base and decorative cover*

*With box connection or terminal block connection  
More holes on request for multiple suspension  
Code V200TES/C36 L. cm 60  
Code V200TES/C36 L. cm 80  
Available colors: varnished black, varnished white  
M.O.Q.: 50 pieces*



### ● V201TES/C45

Sospensione in classe II portalamпада termoplastico E27 cavo H03VV-F 2x0.75 rivestito in tessuto, rosone d.100mm con base quadrata e calotta decorativa

Connessione a scatolaletta o connessione a morsetti  
Possibilità di più fori laterali per sospensione multipla  
Cod. V201TES/C45 L. cm 60  
Cod. V201TES/C45 L. cm 80  
Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with E27 thermoplastic lampholder, cable H03VV-F 2x0.75 in fabric cover, ceiling-rose d.100mm with square base and decorative cover*

*With box connection or terminal block connection  
More holes on request for multiple suspension  
Code V201TES/C45 L. cm 60  
Code V201TES/C45 L. cm 80  
Available colors: varnished black, varnished white  
M.O.Q.: 50 pieces*



### ● V202TES/C42

Sospensione in classe II portalamпада termoplastico E27 cavo H03VV-F 2x0.75 rivestito in tessuto, rosone d.100mm con base esagonale e calotta decorativa bombata

Connessione a scatolaletta o connessione a morsetti  
Possibilità di più fori laterali per sospensione multipla  
Cod. V202TES/C42 L. cm 60  
Cod. V202TES/C42 L. cm 80  
Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
Confezione: 50 pezzi

*Suspension in class II with E27 thermoplastic lampholder, cable H03VV-F 2x0.75 in fabric cover, ceiling-rose d.100mm with hexagonal base and decorative rounded cover*

*With box connection or terminal block connection  
More holes on request for multiple suspension  
Code V202TES/C42 L. cm 60  
Code V202TES/C42 L. cm 80  
Available colors: varnished black, varnished white  
M.O.Q.: 50 pieces*



### ● LED IMPERCEPTIBLE

Sospensione led con rosone d.55mm, corpo in alluminio pressofuso d.35mm (lunghezza 500mm oppure 800mm) completo di proiettore orientabile 10W, driver ON-OFF incorporato, led 2700K, 3000K o 4000K.

Lunghezza cavo rivestito in tessuto cm 160  
Cod. IMPERCEPTIBLE S (lunghezza totale cm 213)  
Cod. IMPERCEPTIBLE L (lunghezza totale cm 243)  
Colori disponibili: nero verniciato, bianco verniciato  
Approvazioni: Dichiarazione CE

*Led suspension with ceiling-rose d.55mm, body in die-cast aluminum d.35mm (length 500mm or 800mm) complete of adjustable projector 10W, incorporated ON-OFF driver, led 2700K, 3000K or 4000K.*

*Length of fabric cable cm 160  
Code IMPERCEPTIBLE S (total length cm 213)  
Code IMPERCEPTIBLE L (total length cm 243)  
Available colors: varnished black, varnished white  
Approvals: CE declaration*



## PORTALAMPADE - LAMPHOLDERS



## ● PORTALAMPADE - LAMPHOLDERS

E14 portalampade metallo 3 pezzi - E14 per lampade ad incandescenza  
valore nominale 2/250 - marchio di temperatura T190/T240

*E14 metal lampholders, 3 pieces - for incandescent lamps with base E14  
nominal rating 2/250 - temperature marking T190/T240*

- **FRUTTO**  
Materiale: porcellana bianco  
Blocco del mantello  
Morsetti a vite: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Tipo: 83142  
Cod. 550375  
Confezione: 500 pezzi

**INSERT**  
Material: white porcelain  
Casing lock  
Screw terminals: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Type: 83142  
Code 550375  
M.O.Q.: 500 pieces



- **MANTELLO LISCIO**  
Materiale: acciaio zincato lucido  
Tipo: 81019 anello isolante: steatite T190  
Cod. 103359 cromo  
Cod. 103360 ottone  
Tipo: 81018 anello isolante: steatite T240  
Cod. 507049 cromo  
Cod. 507050 ottone  
Confezione: 500 pezzi

**PLAIN CASING**  
Material: zinc-coated polished steel  
Type: 81019 insulating threaded ring: steatite T190  
Code 103359 chrome  
Code 103360 brass  
Type: 81018 insulating threaded ring: steatite T240  
Code 507049 chrome  
Code 507050 brass  
M.O.Q.: 500 pieces



- **MANTELLO FILETTATO**  
Materiale: acciaio zincato lucido  
Tipo: 81022 anello isolante: steatite T190  
Cod. 103365 cromo  
Cod. 103366 ottone  
Tipo: 81017 anello isolante: steatite T240  
Cod. 507052 cromo  
Cod. 507053 ottone  
Confezione: 500 pezzi

**THREADED CASING**  
Material: zinc-coated polished steel  
Type: 81022 insulating threaded ring: steatite T190  
Code 103365 chrome  
Code 103366 brass  
Type: 81017 insulating threaded ring: steatite T240  
Code 507052 chrome  
Code 507053 brass  
M.O.Q.: 500 pieces



- **CAPPUCCIO**  
Materiale: acciaio zincato lucido  
Nippel: M10x1  
Tipo: 80006  
Cod. 102946 cromo  
Cod. 102947 ottone  
Tipo: 80003 con morsetto di terra  
Cod. 102938 cromo  
Cod. 102939 ottone  
Confezione: 500 pezzi

**CAP**  
Material: zinc-coated polished steel  
Female nipple: M10x1  
Type: 80006  
Code 102946 chrome  
Code 102947 brass  
Type: 80003 with earth terminal  
Code 102938 chrome  
Code 102939 brass  
M.O.Q.: 500 pieces



- **GHIERA**  
con filettatura esterna 28x2 IEC 60399  
Materiale: acciaio zincato lucido  
Ø 40 mm, H: 12 mm  
Tipo: 06700  
Cod. 100194 cromo  
Cod. 100196 ottone  
Confezione: 500 pezzi

**METAL SCREW RING**  
with external thread 28x2 IEC 60399  
Material: zinc-coated polished steel  
Ø 40 mm, H: 12 mm  
Type: 06700  
Code 100194 chrome  
Code 100196 brass  
M.O.Q.: 500 pieces



- **E14 portalampade termoplastico monocolpo**  
per lampade ad incandescenza - marchio di temperatura T180 su specifica richiesta  
*E14 thermoplastic lampholder one-piece*  
for incandescent lamps - temperature marking T180 on request

- **MANTELLO LISCIO**  
Involtucro: PET GF, T210, potenza nominale: 2/250  
Molle fermafile doppie: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Fori posteriori per viti autofilettanti  
Tipo: 64001  
Cod. 109384 bianco  
Cod. 109383 nero  
Cod. 109385 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**PLAIN CASING**  
Casing: PET GF, T210, nominal rating: 2/250  
Push-in twin terminals: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Rear fixing holes for self-tapping screws  
Type: 64001  
Code 109384 white  
Code 109383 black  
Code 109385 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces





- **MANTELLO FILETTATO**  
Filettatura esterna 28x2 IEC 60399  
Involucro: PET GF, T210, potenza nominale: 2/250  
Molle fermafilo doppie: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Fori posteriori per viti autofilettanti  
Tipo: 64101  
Cod. 109387 bianco  
Cod. 109386 nero  
Cod. 109388 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**THREADED CASING**  
External thread 28x2 IEC 60399  
Casing: PET GF, T210, nominal rating: 2/250  
Push-in twin terminals: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Rear fixing holes for self-tapping screws  
Type: 64101  
Code 109387 white  
Code 109386 black  
Code 109388 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **MANTELLO FILETTATO CON FLANGIA**  
Filettatura esterna 28x2 IEC 60399  
Involucro: PET GF, T210, potenza nominale: 2/250  
Molle fermafilo doppie: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Fori posteriori per viti autofilettanti  
Tipo: 64201  
Cod. 503924 bianco  
Cod. 503923 nero  
Cod. 103444 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**HALF THREADED CASING**  
External thread 28x2 IEC 60399  
Casing: PET GF, T210, nominal rating: 2/250  
Push-in twin terminals: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Rear fixing holes for self-tapping screws  
Type: 64201  
Code 503924 white  
Code 503923 black  
Code 103444 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca antitorsione: esterna  
Tipo: 97636  
Cod. 109676 bianco  
Cod. 109677 nero  
Cod. 109678 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
Moulded thread: M10x1  
Rotation stop: external  
Type: 97636  
Code 109676 white  
Code 109677 black  
Code 109678 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca antitorsione: esterna con vite di fermo  
Tipo: 85076  
Cod. 400818 bianco  
Cod. 400817 nero  
Cod. 400824 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
Moulded thread: M10x1  
Rotation stop: external with locking screw  
Type: 85076  
Code 400818 white  
Code 400817 black  
Code 400824 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Nippel: M10x1  
Tipo: 85075  
Cod. 109110 bianco  
Cod. 109112 nero  
Cod. 109113 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
Female nipple: M10x1  
Type: 85075  
Code 109110 white  
Code 109112 black  
Code 109113 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
con tassello per basi lampade in legno  
con serracavo incorporato  
Per cavi: H03VVH2-F 2X0.75  
Tipo: 97000  
Cod. 503457 bianco  
Cod. 503458 nero  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
with peg for lamp in wood base  
with integrated cord grip  
For leads: H03VVH2-F 2X0.75  
Type: 97000  
Code 503457 white  
Code 503458 black  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Con tige filettata: M10x1  
con blocco antirotazione per basi lampade  
in porcellana con serracavo incorporato  
Per cavi: H03VVH2-F 2X0.75  
Tipo: 97037  
Cod. 508067 bianco  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
With male nipple: M10x1  
with rotation stop and integrated  
cord-grip for lamp of ceramic base  
For leads: H03VVH2-F 2X0.75  
Type: 97037  
Code 508067 white  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **SUPPORTO E14 CON MOLLA A FILO**  
Cappuccio a scatto con serracavo incorporato e supporto per cablaggi con molla a filo.  
Abbinato al nostro cod. V80  
Materiale: PA GF  
Cod. MISC 004979 bianco  
Cod. MISC 004980 nero  
Confezione: 1000 pezzi

Cover cap with incorporated cordgrip and support for cordsets with metal spring.  
To be sold with our code V80  
Material: PA GF  
Code MISC 004979 white  
Code MISC 004980 black  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **E14 portalampane termoplastico 3 pezzi - per lampade ad incandescenza**  
valore nominale 2/250 - marchio di temperatura T190

*E14 thermoplastic lampholder, 3 pieces - for incandescent lamps*  
*nominal rating 2/250 - temperature marking T190*

- **FRUTTO**  
Blocco del mantello  
Tipo: 81095 - morsetti a vite: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Cod. 103424  
Tipo: 81096 - molle fermafile doppie: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Cod. 107716  
Confezione: 1000 pezzi

**INSERT**  
Casing lock  
Type: 81095 - screw terminals: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Code 103424  
Type: 81096 push-in - twin terminals: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Code 107716  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **MANTELLINO LISCI**  
Tipo: 81093  
Cod. 103415 bianco  
Cod. 103414 nero  
Cod. 103416 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**PLAIN CASING**  
Type: 81093  
Code 103415 white  
Code 103414 black  
Code 103416 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **MANTELLINO FILETTATO**  
Tipo: 81109  
Cod. 103431 bianco  
Cod. 103430 nero  
Cod. 103432 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**THREADED CASING**  
Type: 81109  
Code 103431 white  
Code 103430 black  
Code 103432 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **MANTELLINO FILETTATO CON FLANGIA**  
Tipo: 81120  
Cod. 103443 bianco  
Cod. 103442 nero  
Cod. 103444 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**HALF THREADED CASING**  
Type: 81120  
Code 103443 white  
Code 103442 black  
Code 103444 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO**  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca antitorsione: esterna  
H: 18,7 mm  
Tipo: 96211  
Cod. 109149 bianco  
Cod. 109150 nero  
Cod. 109151 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
Moulded thread: M10x1  
Rotation stop: external  
H: 18,7 mm  
Type: 96211  
Code 109149 white  
Code 109150 black  
Code 109151 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO**  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca antitorsione: esterna  
Con vite di bloccaggio  
H: 18,7 mm  
Tipo: 81132  
Cod. 109152 bianco  
Cod. 109153 nero  
Cod. 109154 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
Moulded thread: M10x1  
Rotation stop: external  
With locking screw  
H: 18,7 mm  
Type: 81132  
Code 109152 white  
Code 109153 black  
Code 109154 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **CAPPUCCIO**  
Nipple: M10x1  
H: 18,7 mm  
Tipo: 81024  
Cod. 109805 bianco  
Cod. 109145 nero  
Cod. 109146 oro  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**  
Female Nipple: M10x1  
H: 18,7 mm  
Type: 81024  
Code 109805 white  
Code 109145 black  
Code 109146 gold  
M.O.Q.: 1000 pieces





- **GHIERA IN PLASTICA**  
**Tipo:** 03210 Ø 43 mm H: 15 mm  
 Cod. 100125 bianco  
 Cod. 109162 nero  
 Cod. 109164 oro  
**Tipo:** 05202 Ø 34 mm H: 7,5 mm  
 Cod. 107154 bianco  
 Cod. 109166 nero  
 Cod. 109167 oro  
**Confezione:** 1000 pezzi

**PLASTIC SCREW RING**  
**Type:** 03210 Ø 43 mm, H: 15 mm  
*Code 100125 white*  
*Code 109162 black*  
*Code 109164 gold*  
**Type:** 05202 Ø 34 mm, H: 7,5 mm  
*Code 107154 white*  
*Code 109166 black*  
*Code 109167 gold*  
**M.O.Q.:** 1000 pieces



- **SERRACAVO INTERNO**  
 per apparecchi di classe di protezione II  
 per cavi H03VVH2-F2X0.75  
**Tipo:** 97381  
 Cod. CPTL/E14 bianco  
**Confezione:** 1000 pezzi

**CORD GRIP**  
 for luminaires of protection class II  
 for cables H03VVH2-F 2X0.75  
**Tipo:** 97381  
*Code CPTL/E14 white*  
**M.O.Q.:** 1000 pieces



- **E27 portalampe metallo 3 pezzi - per lampade ad incandescenza**  
**valore nominale 4/250 - marchio temperatura T240**  
*E27 metal lampholder, 3 pieces - for incandescent lamps*  
**nominal rating 4/250 - temperature marking T240**

- **MANTELLO FILETTATO**  
**Materiale:** metallo  
 Cod. 033997 cromo  
 Cod. 033996 ottone  
 Cod. 035918 rame  
 Cod. 037321 canna di fucile  
**Confezione:** 500 pezzi

**THREADED CASING**  
**Material:** metal  
*Code 033997 chrome*  
*Code 033996 brass*  
*Code 035918 copper*  
*Code 037321 gunmetal*  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **CAPPUCCIO**  
**Materiale:** metallo  
**Nipple:** M10x1  
 Cod. 027064 cromo  
 Cod. 027063 ottone  
 Cod. 035919 rame  
 Cod. 028769 canna di fucile  
**Confezione:** 500 pezzi

**CAP**  
**Material:** metal  
**Female nipple:** M10x1  
*Code 027064 chrome*  
*Code 027063 brass*  
*Code 035919 copper*  
*Code 028769 gunmetal*  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **GHIERA**  
**Materiale:** metallo  
 Ø 56,5 mm, H: 13 mm  
 Cod. 011841 cromo  
 Cod. 011489 ottone  
 Cod. 035920 rame  
 Cod. 028765 canna di fucile  
**Confezione:** 500 pezzi

**METAL SCREW RING**  
**Material:** metal  
 Ø 56,5 mm, H: 13 mm  
*Code 011841 chrome*  
*Code 011489 brass*  
*Code 035920 copper*  
*Code 028765 gunmetal*  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **FRUTTO CON MORSETTO DI TERRA**  
**Materiale:** termoindurente poliestere  
 blocco del mantello  
**Morsetti a vite:** 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
 Molla sotto il contatto centrale  
 Cod. 033787  
**Confezione:** 500 pezzi

**INSERT WITH EARTH TERMINAL**  
**Material:** polyester resin  
 casing lock  
**Screw terminals:** 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
 Spring loaded central contact  
*Code 033787*  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **E27 METALLO COLORI GALVANIZZATI**  
 Frutto con morsetto di terra  
 e morsetti a vite: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
 Mantello filettato, cappuccio e ghiera in metallo  
**Nipple:** M10x1  
**Colori disponibili:** titanio, alluminio, rame antico,  
 ottone antico, brunito opaco, oro brillante.  
**Confezione:** 100 pezzi

**E27 METAL LAMPHOLDER GALVANIZED**  
 Insert with earth terminal  
 and screw terminals: 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
 Metal threaded casing, cap and screw ring  
**Female nipple:** M10x1  
**Available colors:** titanium, aluminum, antique copper,  
 antique brass, matt burnished, bright gold.  
**M.O.Q.:** 100 pieces



- **E27 portalampe termoplastico monocolpo** - per lampade ad incandescenza con marchio di temperatura T180 su specifica richiesta

*E27 thermoplastic lampholder, one-piece - for incandescent lamps with temperature marking T180 on request.*

- **MANTELLINO LISCI**  
Involucro: PET GF, T210. Potenza nominale: 4/250  
Molle fermafilo doppie: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Fori passanti per viti M4  
Tipo: 64401  
Cod. 108936 bianco  
Cod. 500810 nero  
Cod. 506285 oro  
Confezione: 500 pezzi

*PLAIN CASING  
Casing: PET GF, T210. Nominal rating: 4/250  
Push-in twin terminals: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Fixing holes for screws M4  
Type: 64401  
Code 108936 white  
Code 500810 black  
Code 506285 gold  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **MANTELLINO FILETTATO**  
Involucro: PET GF, T210. Potenza nominale: 4/250  
Molle fermafilo doppie: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Fori passanti per viti M4  
Tipo: 64501  
Cod. 108965 bianco  
Cod. 109429 nero  
Cod. 109430 oro  
Confezione: 500 pezzi

*THREADED CASING  
Casing: PET GF, T210. Nominal rating: 4/250  
Push-in twin terminals: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Fixing holes for screws M4  
Type: 64501  
Code 108965 white  
Code 109429 black  
Code 109430 gold  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **MANTELLINO FILETTATO CON FLANGIA**  
Involucro: PET GF, T210. Potenza nominale: 4/250  
Molle fermafilo doppie: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Fori passanti per viti M4  
Tipo: 64601  
Cod. 501358 bianco  
Cod. 501356 nero  
Cod. 506288 oro  
Confezione: 500 pezzi

*HALF THREADED CASING  
Casing: PET GF, T210. Nominal rating: 4/250  
Push-in twin terminals: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Fixing holes for screws M4  
Type: 64601  
Code 501358 white  
Code 501356 black  
Code 506288 gold  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca a croce: esterna  
Tipo: 97665  
Cod. 109679 bianco  
Cod. 109680 nero  
Cod. 109681 oro  
Confezione: 500 pezzi

*CAP  
Integrated moulded thread: M10x1  
Cross groove for rotation stop: external  
Type: 97665  
Code 109679 white  
Code 109680 black  
Code 109681 gold  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca a croce: esterna  
Con vite di fermo  
Tipo: 85077  
Cod. 400819 bianco  
Cod. 400820 nero  
Cod. 400822 oro  
Confezione: 500 pezzi

*CAP  
Moulded thread: M10x1  
Cross groove for rotation stop: external  
With locking screw  
Type: 85077  
Code 400819 white  
Code 400820 black  
Code 400822 gold  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Nippel: M10x1  
Tipo: 85070  
Cod. 109077 bianco  
Cod. 109092 nero  
Cod. 109082 oro  
Confezione: 500 pezzi

*CAP  
Female nipple: M10x1  
Type: 85070  
Code 109077 white  
Code 109092 black  
Code 109082 gold  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **CAPPUCCIO A SCATTO**  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca a torsione: esterna  
Con foro laterale  
Tipo: 97664  
Cod. 109795 bianco  
Cod. 109794 nero  
Cod. 109796 oro  
Confezione: 500 pezzi

*CAP  
Moulded thread: M10x1  
Cross groove for rotation stop: external  
With lateral hole  
Type: 97664  
Code 109795 white  
Code 109794 black  
Code 109796 gold  
M.O.Q.: 500 pieces*





● **CAPPUCCIO A SCATTO**

Con serracavo incorporato per cavi H03VV-F 2X0.75  
Tipo: 83283  
Cod. 504769 bianco  
Cod. 507075 nero  
Confezione: 500 pezzi

**CAP**

With integrated cord grip for cables H03VV-F 2X0.75  
Type: 83283  
Code 504769 white  
Code 507075 black  
M.O.Q.: 500 pezzi



● **CAPPUCCIO A SCATTO**

per cavi tondi bipolari H03VV-F 2X0.75  
Abbinato al nostro cod. CPTL  
Cod. C27PTL B bianco  
Cod. C27PTL N nero  
Confezione: 500 pezzi

**CAP**

for round cable H03VV-F 2X0.75  
To be sold with our Code CPTL  
Code C27PTL B white  
Code C27PTL N black  
M.O.Q.: 500 pieces



● **SERRACAVO ISOLATORE**

Utilizzo: applicazione in classe II  
per cavi H03VV-F 2X0.75  
Cod. CPTL nero  
Confezione: 500 pezzi

**CORD-GRIP**

To use: with class II applications  
for cables H03VV-F 2X0.75  
Code CPTL black  
M.O.Q.: 500 pieces



● **CAPPELLO DISTANZIALE**

Fissaggio: con tige filettata M10x1 e blocco antirrotazione per basi lampade in porcellana  
Cod. CSH25/BA bianco H: 25 mm  
Cod. CSH25/BA nero H: 25 mm  
Cod. CSH35/BA bianco H: 35 mm  
Cod. CSH35/BA nero H: 35 mm  
Confezione: 500 pezzi

**EXTENDED DOME**

Connection: threaded stem M10x1 and anti-rotating device for porcelain lamp bases  
Code CSH25/BA white H: 25 mm  
Code CSH25/BA black H: 25 mm  
Code CSH35/BA white H: 35 mm  
Code CSH35/BA black H: 35 mm  
M.O.Q.: 500 pieces



● **CAPPELLO DISTANZIALE**

Fissaggio: con tige filettata M10x1 per basi lampade in porcellana  
Cod. CSH25 bianco H: 25 mm  
Cod. CSH25 nero H: 25 mm  
Cod. CSH35 bianco H: 35 mm  
Cod. CSH35 nero H: 35 mm  
Confezione: 500 pezzi

**EXTENDED DOME**

Connection: threaded stem M10x1 for porcelain lamp bases  
Code CSH25 white H: 25 mm  
Code CSH25 black H: 25 mm  
Code CSH35 white H: 35 mm  
Code CSH35 black H: 35 mm  
M.O.Q.: 500 pieces



● **CAPPUCCIO PROTETTIVO**

per apparecchi in classe di protezione II  
Tipo: 97497  
Cod. 526886 bianco  
Tipo: 97498 foro passante Ø 10 mm  
Cod. 529464 bianco  
Confezione: 500 pezzi

**PROTECTION CAP**

for luminaires of protection class II  
Type: 97497  
Code 526886 white  
Type: 97498 fixing hole: Ø 10 mm  
Code 529464 white  
M.O.Q.: 500 pieces



● **E27 portalampane termoplastico 3 pezzi - per lampade ad incandescenza valore nominale 4/250 - marchio di temperatura T190**

E27 thermoplastic lampholder, three-pieces - for incandescent lamps nominal rating 4/250 - temperature marking T190

● **FRUTTO**

Blocco del mantello  
Tipo: 83285 molle fermafilo: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Cod. 103643  
Tipo: 83011 morsetti a vite: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Cod. 103520  
Confezione: 500 pezzi

**INSERT**

Casing lock  
Type: 83285 push-in terminals: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Code 103643  
Type: 83011 screw terminals: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Code 103520  
Packing qty: 500 pieces



- **MANTELLINO LISCIIO**  
**Tipo:** 83000  
 Cod. 103468 bianco  
 Cod. 103467 nero  
 Cod. 103469 oro  
**Confezione:** 500 pezzi

**PLAIN CASING**  
**Type:** 83000  
 Code 103468 white  
 Code 103467 black  
 Code 103469 gold  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **MANTELLINO FILETTATO**  
**Tipo:** 83002  
 Cod. 103484 bianco  
 Cod. 103483 nero  
 Cod. 103485 oro  
**Confezione:** 500 pezzi

**THREADED CASING**  
**Type:** 83002  
 Code 103484 white  
 Code 103483 black  
 Code 103485 gold  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **MANTELLINO FILETTATO CON FLANGIA**  
**Tipo:** 83173  
 Cod. 103570 bianco  
 Cod. 103569 nero  
 Cod. 103571 oro  
**Confezione:** 500 pezzi

**HALF THREADED CASING**  
**Type:** 83173  
 Code 103570 white  
 Code 103569 black  
 Code 103571 gold  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **CAPPUCCIO**  
 Filettatura su resina: M10x1  
 Tacca a croce: esterna  
 H: 17 mm  
**Tipo:** 96147  
 Cod. 109195 bianco  
 Cod. 109196 nero  
 Cod. 109197 oro  
**Confezione:** 500 pezzi

**CAP**  
 Moulded thread: M10x1  
 Cross groove for rotation stop: external  
 H: 17 mm  
**Type:** 96147  
 Code 109195 white  
 Code 109196 black  
 Code 109197 gold  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **CAPPUCCIO**  
 Filettatura su resina: M10x1  
 Tacca a croce: esterna  
 Con vite di fermo  
 H: 17 mm  
**Tipo:** 83293  
 Cod. 109087 bianco  
 Cod. 109074 nero  
 Cod. 109089 oro  
**Confezione:** 500 pezzi

**CAP**  
 Moulded thread: M10x1  
 Cross groove for rotation stop: external  
 With locking screw  
 H: 17 mm  
**Type:** 83293  
 Code 109087 white  
 Code 109074 black  
 Code 109089 gold  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **CAPPUCCIO**  
**Nipple:** M10x1  
 H: 17 mm  
**Tipo:** 83007  
 Cod. 109052 bianco  
 Cod. 109039 nero  
 Cod. 109053 oro  
**Confezione:** 500 pezzi

**CAP**  
 Female nipple: M10x1  
 H: 17 mm  
**Type:** 83007  
 Code 109052 white  
 Code 109039 black  
 Code 109053 gold  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **GHIERA**  
**Tipo:** 08610 - Ø 55 mm, H: 15 mm  
 Cod. 100270 bianco  
 Cod. 109285 nero  
 Cod. 109289 oro  
**Tipo:** 08701 - Ø 47,8 mm, H: 9 mm  
 Cod. 100273 bianco  
 Cod. 109291 nero  
 Cod. 109295 oro  
**Confezione:** 500 pezzi

**SCREW RING**  
**Type:** 08610 - Ø 55 mm, H: 15 mm  
 Code 100270 white  
 Code 109285 black  
 Code 109289 gold  
**Type:** 08701 - Ø 47,8 mm, H: 9 mm  
 Code 100273 white  
 Code 109291 black  
 Code 109295 gold  
**M.O.Q.:** 500 pieces



- **GHIERA**  
 Ø 57 mm, H: 12 mm  
 Cod. C27/1 B bianco  
 Cod. C27/1 N nero  
**Confezione:** 500 pezzi

**SCREW RING**  
 Ø 57 mm, H: 12 mm  
 Code C27/1 B white  
 Code C27/1 N black  
**M.O.Q.:** 500 pieces





● **SERRACAVO INTERNO**

Per apparecchi di classe di protezione II  
per cavi H03VVH2-F 2X0.75  
Tipo: 97252  
Cod. CPTL/E27 bianco  
Confezione: 500 pezzi

**CORD-GRIP**

For luminaires of protection class II  
for cables H03VVH2-F 2X0.75  
Type: 97252  
Code CPTL/E27 white  
M.O.Q.: 500 pieces



● **PUNTO LUCE**

Punto luce con base dritta assemblato di portalamпада  
monocorpo E27  
Materiale: termoplastico  
Corrente nominale: 4A  
Tensione nominale: 250V  
Potenza nominale: 1x75W  
Colori disponibili: bianco, nero, cromo, oro, rame  
Confezione: 200 pezzi

**SPOT LIGHT**

Spot light base straight assembled with E27 one-piece  
lampholder  
Material: thermoplastic  
Rated current: 4A  
Rated voltage: 250V  
Rated power: 1x75 W  
Available colors: white, black, chrome, gold, copper.  
M.O.Q.: 200 pieces



● **E12 portalampaddinge termoplastico monocorpo**

per lampade ad incandescenza con marchio di temperatura T210

*E12 thermoplastic lampholder, one-piece*

*for incandescent lamps temperature marking T210*

● **MANTELLINO LISCIIO**

Materiale: PET GF, T210 (secondo IEC)  
Potenza nominale: 75W/125V  
Doppi terminali quick-connect: 18AWG (SPT-2 adattabili)  
Fori posteriori per 4 viti  
Tipo: 64050  
Cod. 501157 bianco  
Cod. 501158 nero  
Confezione: 1000 pezzi

**PLAIN CASING**

Material: PET GF, T210 (acc. to IEC)  
Nominal rating: 75W/125V  
Quick-connect twin terminals: 18AWG (SPT-2 suitable)  
Rear mounting holes for self-tapping #4 screws  
Type: 64050  
Code 501157 white  
Code 501158 black  
M.O.Q.: 1000 pieces



● **MANTELLINO FILETTATO**

Materiale: PET GF, T210 (secondo IEC)  
Potenza nominale: 75W/125V  
Doppi terminali quick-connect: 18AWG (SPT-2 adattabili)  
Fori posteriori per 4 viti  
Tipo: 64150  
Cod. 501159 bianco  
Cod. 501160 nero  
Confezione: 1000 pezzi

**THREADED CASING**

Material: PET GF, T210 (acc. to IEC)  
Nominal rating: 75W/125V  
Quick-connect twin terminals: 18AWG (SPT-2 suitable)  
Rear mounting holes for self-tapping #4 screws  
Type: 64150  
Code 501159 white  
Code 501160 black  
M.O.Q.: 1000 pieces



● **MANTELLINO CON FLANGIA**

Materiale: PET GF, T210 (secondo IEC)  
Potenza nominale: 75W/125V  
Doppi terminali quick-connect: 18AWG (SPT-2 adattabili)  
Fori posteriori per 4 viti  
Tipo: 64250  
Cod. 507757 bianco  
Cod. 507759 nero  
Confezione: 1000 pezzi

**HALF THREADED CASING**

Material: PET GF, T210 (acc. to IEC)  
Nominal rating: 75W/125V  
Quick-connect twin terminals: 18AWG (SPT-2 suitable)  
Rear mounting holes for self-tapping #4 screws  
Type: 64250  
Code 507757 white  
Code 507759 black  
M.O.Q.: 1000 pieces



● **CAPPUCCINO A SCATTO**

Materiale: PA GF  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca antitorsione: esterna  
Tipo: 97636/85076  
Cod. 109676 bianco  
Cod. 109677 nero  
Cod. 400818 bianco (con vite)  
Cod. 400817 nero (con vite)  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**

Material: PA GF  
Integrated moulded thread: M10x1  
Rotation stop: external  
Type: 97636/85076  
Code 109676 white  
Code 109677 black  
Code 400818 white (with set screw)  
Code 400817 black (with set screw)  
M.O.Q.: 1000 pieces



● **CAPPUCCINO A SCATTO**

Materiale: PA GF  
Nipple: M10x1  
Tipo: 85075  
Cod. 109110 bianco  
Cod. 109112 nero  
Confezione: 1000 pezzi

**CAP**

Material: PA GF  
Metal nipple thread: M10x1  
Type: 85075  
Code 109110 white  
Code 109112 black  
M.O.Q.: 1000 pieces



- **E26 portalampane termoplastico monocolpo**  
per lampade ad incandescenza con marchio di temperatura T210

*E26 thermoplastic lampholder, one-piece  
for incandescent lamps temperature marking T210*

- **MANTELLINO LISCI**  
Materiale: PET GF, T210 (secondo IEC)  
Temperatura massima di esercizio: 155 °C  
Tipo: 64426  
Cod. 507902 bianco  
Cod. 507904 nero  
Confezione: 500 pezzi

*PLAIN CASING  
Material: PET GF, T210 (acc. to IEC)  
Maximum operating temperature: 155 °C  
Type: 64426  
Code 507902 white  
Code 507904 black  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **MANTELLINO FILETTATO**  
Materiale: PET GF, T210 (secondo IEC)  
Temperatura massima di esercizio: 155 °C  
Tipo: 64526  
Cod. 507906 bianco  
Cod. 507908 nero  
Confezione: 500 pezzi

*THREADED CASING  
Material: PET GF, T210 (acc. to IEC)  
Maximum operating temperature: 155°C  
Type: 64526  
Code 507906 white  
Code 507908 black  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **MANTELLINO CON FLANGIA**  
Materiale: PET GF, T210 (secondo IEC)  
Temperatura massima di esercizio: 155 °C  
Tipo: 64626  
Cod. 507910 bianco  
Cod. 507912 nero  
Confezione: 500 pezzi

*HALF THREADED CASING  
Material: PET GF, T210 (acc. to IEC)  
Maximum operating temperature: 155°C  
Type: 64626  
Code 507910 white  
Code 507912 black  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **CAPPUCCINO A SCATTO**  
Materiale: PA GF  
Filettatura su resina: M10x1  
Tacca antitorsione: esterna  
Tipo: 97665/85077  
Cod. 109679 bianco  
Cod. 109680 nero  
Cod. 400819 bianco (con vite)  
Cod. 400820 nero (con vite)  
Confezione: 500 pezzi

*CAP  
Material: PA GF  
Integrated moulded thread: M10x1  
Rotation stop: external  
Type: 97665/85077  
Code 109679 white  
Code 109680 black  
Code 400819 white (with set screw)  
Code 400820 black (with set screw)  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **CAPPUCCINO A SCATTO**  
Materiale: PA GF  
Nipple: M10x1  
Tipo: 85070  
Cod. 109077 bianco  
Cod. 109092 nero  
Confezione: 500 pezzi

*CAP  
Material: PA GF  
Metal nipple thread: M10x1  
Type: 85070  
Code 109077 white  
Code 109092 black  
M.O.Q.: 500 pieces*



- **Portalampane in ceramica**  
E14 ed E27 in ceramica - marchio di temperatura T240  
*Ceramic lampholders*  
E14 and E27 ceramic lampholders - temperature marking T240

- **0160/SM/E14**  
Portalampane E14 in ceramica verniciata  
Tensione nominale: 2A-250V  
Morsetti: a vite per cavi rigidi o flessibili da 0.5÷2.5mm<sup>2</sup>  
Fissaggio: foro filettato M10X1 e vite di blocco  
Cod. 0160/SM/E14B bianco  
Cod. 0160/SM/E14N nero  
Confezione: 100 pezzi

*E14 varnished ceramic lampholder  
Rated voltage: 2A-250V  
Terminal screws: for rigid or flexible cables from 0.5÷2.5mm<sup>2</sup>  
Threaded: hole M10x1 and locked screw  
Code 0160/SM/E14B white  
Code 0160/SM/E14N black  
M.O.Q.: 100 pieces*





● **0160**  
 Portalampade E27 in ceramica  
 Tensione nominale: 250V  
 Morsetti: a vite per cavi rigidi o  
 flessibili da 0,5÷2,5mm<sup>2</sup>  
 Fissaggio: foro filettato M10X1 e vite di blocco  
 Cod. 0160 bianco  
 Confezione: 100 pezzi

*E27 ceramic lampholder*  
*Rated voltage: 250V*  
*Terminal screws: for rigid or*  
*flexible cables from 0,5÷2,5mm<sup>2</sup>*  
*Threaded: hole M10x1 and locked screw*  
*Code 0160 white*  
*M.O.Q.: 100 pieces*



● **0160/SM**  
 Portalampade E27 in ceramica verniciata  
 Tensione nominale: 250V  
 Morsetti: a vite per cavi rigidi o  
 flessibili da 0,5÷2,5mm<sup>2</sup>  
 Fissaggio: foro filettato M10X1 e vite di blocco  
 Cod. 0160/SM/B bianco  
 Cod. 0160/SM/N nero  
 Confezione: 100 pezzi

*E27 varnished ceramic lampholder*  
*Rated voltage: 250V*  
*Terminal screws: for rigid or*  
*flexible cables from 0,5÷2,5mm<sup>2</sup>*  
*Threaded: hole M10x1 and locked screw*  
*Code 0160/SM/B white*  
*Code 0160/SM/N black*  
*M.O.Q.: 100 pieces*




● **0160/SM/C**  
 Portalampade E27 in ceramica verniciata  
 Tensione nominale: 250V  
 Morsetti: a vite per cavi rigidi o  
 flessibili da 0,5÷2,5mm<sup>2</sup>  
 Fissaggio: foro filettato M10X1 e vite di blocco  
 Colori disponibili: rosso, giallo, verde chiaro, verde  
 scuro, blu, viola, marrone, grigio.  
 Confezione: 100 pezzi

*E27 varnished ceramic lampholder*  
*Rated voltage: 250V*  
*Terminal screws: for rigid or*  
*flexible cables from 0,5÷2,5mm<sup>2</sup>*  
*Threaded: hole M10x1 and locked screw*  
*Available colors: red, yellow, apple green, deep green,*  
*blue, violet, brown, grey.*  
*M.O.Q.: 100 pieces*



## CAVI MULTIPOLARI ED UNIPOLARI FLESSIBILI SINGLE-POLE AND MULTI-POLES FLEXIBLE CABLES



## CAVI MULTIPOLARI ED UNIPOLARI FLESSIBILI SINGLE-POLE AND MULTI-POLES FLEXIBLE CABLES

Cavi unipolari, multipolari flessibili in pvc e con rivestimenti in tessuto, cotone e fibra di carta

Single-pole, multi-poles flexible cables in pvc and in fabric cover, cotton and eco-paper material

### CAVO PVC

Cavo flessibile PVC in matasse  
Cavo piatto H03VVH2-F2x0.75, cavo tondo bipolare H03VV-F2x0.75 e tripolare H03VVH2-F3x0.75  
Cod. H03VVH2-F2x0.75  
Cod. H03VV-F2x0.75  
Cod. H03VV-F3x0.75  
Cod. FRDR 2x0.75  
Cod. FROR 2x0.75 / 3x0.75  
Colori disponibili: nero, bianco, oro, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt e 200 mt

PVC flexible cable in reels  
Flat cable H03VVH2-F 2X0.75, round cable H03VV-F 2X0.75 and H03VVH2-F3X0.75  
Code H03VVH2-F 2X0.75  
Code H03VV-F 2X0.75  
Code H03VV-F 3X0.75  
Code FRDR 2X0.75  
Code FROR 2X0.75 / 3X0.75  
Available colors: black, white, gold, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt and 200 mt



### CAVO ALTA TEMPERATURA PVC/FEP

Cavo piatto e tondo sezione 2x0.75 e 3x0.75 colore trasparente per alte temperature  
Anime FEP 180 °C rame stagnato  
Guaina trasparente in PVC 105 °C  
Cod. FR5FDR105 pvc/fep piatto 2x0.75  
Cod. FR5FOR105/2 pvc/fep tondo 2x0.75  
Cod. FR5FOR105/3 pvc/fep tondo 3x0.75  
Cod. FR5FOR105/4 pvc/fep tondo 4x0.75  
Cod. FR5FOR105/5 pvc/fep tondo 5x0.75  
Confezione: matasse da 100 mt

Flat and round cable section 2x0.75 and 3x0.75 transparent color for high temperature  
Inner cores in FEP 180 °C tin-plated copper  
Transparent sheath in PVC 105 °C  
Code FR5FDR105 pvc/fep flat 2x0.75  
Code FR5FOR105/2 pvc/fep round 2x0.75  
Code FR5FOR105/3 pvc/fep round 3x0.75  
Code FR5FOR105/4 pvc/fep round 4x0.75  
Code FR5FOR105/5 pvc/fep round 5x0.75  
M.O.Q.: reels of 100 mt



### CAVO FEP/FEP

Cavo piatto sezione 2x0.75 colore trasparente per alte temperature  
Anime FEP 180 °C rame stagnato  
Guaina trasparente in FEP 105 °C  
Cod. FR5FDR5F fep/fep 2x0.75  
Confezione: matasse da 100 mt

Flat cable section 2x0.75 transparent color for high temperature  
Inner cores in FEP 180 °C tin-plated copper  
Transparent sheath in FEP 105 °C  
Code FR5FDR5F fep/fep 2x0.75  
M.O.Q.: reels of 100 mt



### CAVO CON ANIME TRECCIATE

Cavo tondo FROR sezione 3x0,75  
trecciato internamente - trasparente  
Anime PVC - Cond. 19x0,226 Rame Stagnato  
Guaina PVC HT 105°C Ø 5,50  
Cod. FROR3X075 TRC  
Confezione: matasse da 100 mt

Round cable twisted inside - transparent  
FROR section 3x0,75  
Inner cores in PVC - Cond. 19x0,226 tin-plated copper  
Sheath in PVC HT 105°C Ø 5,50  
Code FROR3X075 TRC  
M.O.Q.: reels of 100 mt



### CAVO UNIPOLARE COASSIALE

Tipo isolamento del cavo: FEP/PVC  
Temperature di impiego della guaina: T70°C  
Temperature di impiego della anime: T180°C  
Tipo di conduttore: rame stagnato flessibile  
Tensione di esercizio: 48V sezione / 1x0.35 mm D.2.8 mm  
Cod. 1XAWG22  
Colori disponibili: bianco, rosso, nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Type of insulation: coaxial FEP/PVC  
Working temperature for the sheath: T70°C  
Working temperature for the inner core: T180°C  
Type of conductor: tin-plated copper  
Working voltage: 48V section / 1x 0.35 mm D.2.8 mm  
Code 1XAWG22  
Available colors: white, red, black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



### CAVO UNIPOLARE COASSIALE KEVLAR

Cavo FFR5FH2R + KEVLAR sez. 1x0,35 mm  
Tipo isolamento del cavo: FEP/PVC  
Anime 7x38x0,05 R/S - isolamento FEP Ø 1,30 mm  
Schermo 16x4x0,10 - Guaina PVC 65Sh Ø 2,70 mm  
Cod. FFR5FH2R+KEVLAR  
Colori disponibili: bianco, rosso, nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Cable FFR5FH2R + KEVLAR sec. 1x0,35 mm  
Type of insulation: FEP/PVC  
Cores 7x38x0,05 R/S - insulation FEP Ø 1,30 mm  
Screen 16x4x0,10 - Sheath PVC 65Sh Ø 2,70 mm  
Code FFR5FH2R+KEVLAR  
Available colors: white, red, black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



### CAVO 2XAWG22

Cavo tondo FR5FOR105 sezione 2x0.35  
Guaina PVC 105°C - 65 Shore diam. esterno 3,0 mm. (± 0,20 mm)  
Cond. 7 x 0,254 mm. R/Stagnato - Anime FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Cod. 2xAWG22  
Colori disponibili: nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Round cable FR5FOR105 section 2x0.35  
Sheet PVC 105°C - 65 Shore external diam. 3.0 mm. (± 0,20 mm)  
Cond. 7 x 0,254 mm. Tin-plated - FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Code 2xAWG22  
Available colors: black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt





● **CAVO 2XAWG22 KEVLAR**

Cavo tondo FR5FOR105 + KEVLAR sezione 2x0.35  
Guaina PVC 105°C – 65 Shore diam. esterno 3,0 mm. (± 0,20 mm)  
Cond. 7 x 0,254 mm. R/Stagnato – Anime FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Cod. 2xAWG22 K  
Colori disponibili: nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Round cable FR5FOR105 + KEVLAR section 2x0.35  
Sheet PVC 105°C – 65 Shore external diam. 3,0 mm. (± 0,20 mm)  
Cond. 7 x 0,254 mm. Tin-plated – FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Code 2xAWG22 K  
Available colors: black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



● **CAVO 3XAWG22**

Cavo tondo FR5FOR105 sezione 3x0.35  
Guaina PVC 105°C – 65 Shore diam. esterno 3,40 mm. (± 0,20 mm)  
Cond. 7 x 0,254 mm. R/Stagnato – Anime FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Cod. 3xAWG22  
Colori disponibili: nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Round cable FR5FOR105 section 3x0.35  
Sheet PVC 105°C – 65 Shore external diam. 3,40 mm. (± 0,20 mm.)  
Cond. 7 x 0,254 mm. Tin-plated – FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Code 3xAWG22  
Available colors: black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



● **CAVO 3XAWG22 KEVLAR**

Cavo tondo FR5FOR105 + KEVLAR sezione 3x0.35  
Guaina PVC 105°C – 65 Shore diam. esterno 3,40 mm. (± 0,20 mm)  
Cond. 7 x 0,254 mm. R/Stagnato – Anime FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Cod. 3xAWG22 K  
Colori disponibili: nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Round cable FR5FOR105 + KEVLAR section 3x0.35  
Sheet PVC 105°C – 65 Shore external diam. 3,40 mm. (± 0,20 mm.)  
Cond. 7 x 0,254 mm. Tin-plated – FEP (250V) diam. 1,05 mm  
Code 3xAWG22 K  
Available colors: black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



● **CAVO GOMMA ESTERNO/FEP INTERNO**

Cavo tondo con guaina esterna in gomma E14, isolamento interno FEP con elevata resistenza al calore  
Anime FEP 180°C rame stagnato  
Guaina esterna 90°C  
Cod. FR5FOE14 2x0.75  
Cod. FR5FOE14 3x0.75  
Colori disponibili: vari colori  
Confezione: matasse da 100 mt

Round cable with outer sheath in E14 rubber, inner cores in FEP insulation with high heat resistance  
Inner cores in FEP 180 °C tin-plated copper  
Outer sheath 90°C  
Cod. FR5FOE14 2x0.75  
Cod. FR5FOE14 3x0.75  
Available colors: different colors  
M.O.Q.: reels of 100 mt



● **CAVO SPT**

Cavo piatto flessibile isolamento in PVC 105°C con marchio UL  
Sezione dei conduttori AWG18  
Cod. SPT-2 AWG18  
Colori disponibili: bianco, nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Flexible flat cable insulated 105°C rated PVC and UL marked  
AWG sizes of circuit conductors AWG18  
Code SPT-2 AWG18  
Available colors: white, black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



● **CAVO SVT**

Cavo tondo flessibile isolamento in PVC 105°C con marchio UL  
Sezione dei conduttori AWG18  
Cod. SVT 2xAWG18  
Cod. SVT 3xAWG18  
Colori disponibili: bianco, nero, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Flexible round cable insulated 105°C rated PVC and UL marked  
AWG sizes of circuit conductors AWG18  
Code SVT 2xAWG18  
Code SVT 3xAWG18  
Available colors: white, black, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



● **CAVO UNIPOLARE FEP**

Cavo unipolare isolamento FEP – Temperatura di utilizzo 180°C  
Tipo di conduttore: rame stagnato  
Cod. 1xAWG20 FEP sezione 1x0.75  
Cod. 1xAWG21 FEP sezione 1x0.50  
Colori disponibili: blu, marrone, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Single-pole cable FEP insulated – Temperature range 180°C  
Type of conductor: tin-plated copper  
Code 1xAWG20 FEP section 1x0.75  
Code 1xAWG21 FEP section 1x0.50  
Available colors: blue, brown, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



● **CAVO UNIPOLARE FEP/FEP**

Cavo unipolare isolamento FEP + FEP – Temperatura di utilizzo 180°C  
Tipo di conduttore: rame stagnato  
Cod. 1xAWG20 FEP/FEP sezione 1x0.75  
Cod. 1xAWG21 FEP/FEP sezione 1x0.50  
Colori disponibili: blu, marrone, trasparente  
Confezione: matasse da 100 mt

Single-pole cable FEP + FEP insulated – Temperature range 180°C  
Type of conductor: tin-plated copper  
Code 1xAWG20 FEP/FEP section 1x0.75  
Code 1xAWG21 FEP/FEP section 1x0.50  
Available colors: blue, brown, transparent  
M.O.Q.: reels of 100 mt



#### CAVO H05RNF

Cavo isolamento in gomma EI4, guaina in gomma EM2 – idoneo per esterno  
Temperatura di utilizzo 60°C  
Cod. H05RN-F 2x0.75  
Cod. H05RN-F 3x0.75  
Cod. H05RN-F 2x1  
Cod. H05RN-F 3x1  
Colori disponibili: nero  
Confezione: matasse da 100 mt

*Flexible cable EI4 rubber insulation, EM2 rubber outer sheath – suitable for outdoor use*  
*Temperature range 60°C*  
*Code H05RN-F 2x0.75*  
*Code H05RN-F 3x0.75*  
*Code H05RN-F 2x1*  
*Code H05RN-F 3x1*  
*Available colors: black*  
*M.O.Q.: reels of 100 mt*



#### CAVO H07RNF

Cavo isolamento in gomma EI4, guaina in gomma EM2 - idoneo per esterno  
Temperatura di utilizzo 60°C  
Cod. H07RN-F 2x1  
Cod. H07RN-F 3x1  
Cod. H07RN-F 2x1.5  
Cod. H07RN-F 3x1.5  
Colori disponibili: nero  
Confezione: matasse da 100 mt

*Flexible cable EI4 rubber insulation, EM2 rubber outer sheath – suitable for outdoor use*  
*Temperature range 60°C*  
*Code H07RN-F 2x1*  
*Code H07RN-F 3x1*  
*Code H07RN-F 2x1.5*  
*Code H07RN-F 3x1.5*  
*Available colors: black*  
*M.O.Q.: reels of 100 mt*



#### CAVO TESSUTO

Cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75, cavo tondo H03VV-F 2X0.75 e tripolare H03VV-F 3X0.75 con rivestimento in tessuto effetto seta  
Cod. H03VVH2-F 2X0.75 TES  
Cod. H03VV-F 2X0.75 TES  
Cod. H03VV-F 2X0.75 TES  
Colori disponibili: vedi cartella colori  
Confezione: matasse da 100mt

*Cable in fabric silk cover, flat H03VVH2-F 2X0.75, round H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75*  
*Code H03VVH2-F 2X0.75 TES*  
*Code H03VV-F 2X0.75 TES*  
*Code H03VV-F 2X0.75 TES*  
*Available colors: check colors list*  
*M.O.Q.: reels of 100 mt*



#### CAVO TESSUTO BICOLORE

Cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75, cavo tondo H03VV-F 2X0.75 e tripolare H03VV-F 3X0.75 con rivestimento in tessuto effetto seta con possibilità di combinare diverse tipologie e fantasie di colori.  
Cod. ZIG/ZAG  
Cod. PIED DE POULE  
Colori disponibili: vedi cartella colori  
Confezione: matasse da 100mt

*Cable in fabric silk cover, flat H03VVH2-F 2X0.75, round H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75 with availability to combine several typologies and shapes of colors*  
*Code ZIG/ZAG*  
*Code PIED DE POULE*  
*Available colors: check colors list*  
*M.O.Q.: reels of 100 mt*



#### CAVO TESSUTO CON MAGLIA A RETE

Cavo piatto H03VVH2-F 2X0.75 cavo tondo H03VV-F 2X0.75 e tripolare H03VV-F 3X0.75 rivestito in tessuto con maglia a rete  
Cod. WEB  
Colori disponibili: vari colori  
Confezione: matasse da 100mt

*Cable in fabric web cover, flat H03VVH2-F 2X0.75, round H03VV-F 2X0.75 and H03VV-F 3X0.75*  
*Code WEB*  
*Available colors: different colors*  
*M.O.Q.: reels of 100mt*



#### CAVO TRECCIA IN TESSUTO

Cavo treccia H05V-K rivestito in tessuto effetto seta  
Cod. TRECCIA 2X0.50  
Cod. TRECCIA 2X0.75  
Cod. TRECCIA 2X1  
Cod. TRECCIA 2X1.50  
Cod. TRECCIA 3X0.50  
Cod. TRECCIA 3X0.75  
Cod. TRECCIA 3X1  
Cod. TRECCIA 3X1.50  
Colori disponibili: vedi cartella colori  
Confezione: matasse da 100 mt

*Twisted cable H05V-K in fabric silk cover*  
*Code TRECCIA 2X0.50*  
*Code TRECCIA 2X0.75*  
*Code TRECCIA 2X1*  
*Code TRECCIA 2X1.50*  
*Code TRECCIA 3X0.50*  
*Code TRECCIA 3X0.75*  
*Code TRECCIA 3X1*  
*Code TRECCIA 3X1.50*  
*Available colors: check colors list*  
*M.O.Q.: reels of 100mt*



#### CAVO ECOLOGICO IN FIBRA DI CARTA

Cavo eco rivestito in fibra di carta, piatto H03VVH2-F2X0.75, tondo H03VV-F2X0.75 e H03VV-F3X0.75, treccia H05V-K  
Cod. KRAFT  
Cod. KRAFT TRC  
Colori disponibili: naturale, bianco  
Confezione: matasse da 100 mt

*Flexible cable in eco cover - paper material, flat H03VVH2-F 2x0.75, round H03VV-F 2x0.75 and H03VV-F 3X0.75, twisted H05V-K*  
*Code KRAFT*  
*Code KRAFT TRC*  
*Available colors: natural, white*  
*M.O.Q.: reels of 100 mt*



#### CAVO LEGNO

Cavo tondo bipolare H03VV-F 2x0.75 rivestito in fibra di raffia naturale  
Cod. LEGNO  
Confezione: matasse da 100 mt

*Round cable H03VV-F 2x0.75 covered in natural raffia fiber*  
*Code WOOD*  
*M.O.Q.: reels of 100 mt*





● **CAVO RIVESTITO IN COTONE GREZZO**

Cavo con rivestimento in cotone grezzo  
piatto H03VVH2-F 2X0.75,  
tondo H03VV-F 2X0.75 e H03VV-F 3X0.75  
Cod. COTONE  
Colori disponibili: vari colori  
Confezione: matasse da 100mt

*Cable with raw cotton cover  
Flat H03VVH2-F 2X0.75, round H03VV-F 2X0.75  
and H03VV-F 3X0.75  
Code COTONE  
Available colors: different colors  
M.O.Q.: reels of 100mt*



● **CAVO RIVESTITO IN COTONE LAVORATO**

Cavo con rivestimento in cotone lavorato  
piatto H03VVH2-F 2X0.75,  
tondo H03VV-F 2X0.75 e H03VV-F 3X0.75  
Cod. PASTEL  
Colori disponibili: vari colori  
Confezione: matasse da 100mt

*Cable with fine cotton cover  
Flat H03VVH2-F 2X0.75, round H03VV-F 2X0.75  
and H03VV-F 3X0.75  
Code PASTEL  
Available colors: different colors  
M.O.Q.: reels of 100mt*



● **CAVO RIVESTITO IN COTONE LAVORATO CANVAS**

Cavo con rivestimento in cotone lavorato  
effetto canvas  
piatto H03VVH2-F 2X0.75,  
tondo H03VV-F 2X0.75 e H03VV-F 3X0.75  
Cod. ROSIER  
Colori disponibili: vari colori  
Confezione: matasse da 100mt

*Cable with fine cotton cover canvas effect  
Flat H03VVH2-F 2X0.75, round H03VV-F 2X0.75  
and H03VV-F 3X0.75  
Code ROSIER  
Available colors: different colors  
M.O.Q.: reels of 100mt*



● **CAVO BASSA TENSIONE RIVESTITO IN TESSUTO**

Cavo tondo FR5FOR105 sezione 2x0.35 oppure 3x0.35  
con rivestimento in tessuto effetto seta  
Cod. 2xAWG22 TES  
Cod. 3xAWG22 TES  
Colori disponibili: vedi cartella colori  
Confezione: matasse da 100mt

*Round cable FR5FOR105 section 2X0.35 or 3x0.35 in  
fabric silk cover  
Code 2xAWG22 TES  
Code 3xAWG22 TES  
Available colors: check colors list  
M.O.Q.: reels of 100mt*



**CARTELLA COLORI - COLOR CHART**






# CARTELLA COLORI - COLOR CHART

Lista colori per rivestimento cavi in tessuto - Rayon

List of colors available for cables in fabric cover - Rayon



The pictures may have variations with regards to the original colors.  
Possibility to combine different colors.



The pictures may have variations with regards to the original colors.  
Possibility to combine different colors.



# CARTELLA COLORI - COLOR CHART

Lista colori per rivestimento cavi in tessuto - Poliestere

List of colors available for cables in fabric cover - Polyester




The pictures may have variations with regards to the original colors.  
Possibility to combine different colors.



Lista colori per rivestimento cavi in tessuto - Fibre naturali

List of colors available for cables in fabric cover - Natural fibers



The pictures may have variations with regards to the original colors.  
Possibility to combine different colors.

## **MODIFICHE PRODOTTI**

Cabit, nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

## **PRODUCT CHANGES**

Within the framework of the adopted technical standards, Cabit reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.

**Credits:**  
Graphic Design\_ Armando Iannuale & Antonio Trapanese  
Photographer\_ Roberto Pierucci  
Stampa\_ Grafica Metelliana S.p.A.





## **CABIT s.r.l.**

Via Rella, 20/22 - 82011 Forchia (BN)  
Tel. +39 0823 951614 - +39 0823 959074  
[cabit@cabit.it](mailto:cabit@cabit.it)

[www.cabit.it](http://www.cabit.it)